

Gama Doméstica

Split Pared Inverter

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Serie SLIDE L1-LU							
ASY 25 UI-LI	34-35	3NGF8675	2.150 (774~3.010)	2.752	1/4"-3/8"	A+++/A++	1446
ASY 35 UI-LT	34-35	3NGF8680	3.010 (946~3.440)	3.440 (946~5.590)	1/4"-3/8"	A+++/A++	1708
ASY 25 UI-LU	36-37	3NGF8665	2.150 (430~2.752)	2.752 (430~3.612)	1/4"-3/8"	A++/A+	1259
ASY 35 UI-LU	36-37	3NGF8670	3.010 (774~3.440)	3.440 (774~4.816)	1/4"-3/8"	A++/A+	1495
Serie LM-LLCC-LF							
ASY 20 UI-LM	38-39	3NGF8115	1.720 (430~2.580)	2.580 (430~2.924)	1/4"-3/8"	A++/A+	930
ASY 25 UI-LM	38-39	3NGF8120	2.150 (430~2.752)	2.752 (430~3.612)	1/4"-3/8"	A++/A+	952
ASY 35 UI-LM	38-39	3NGF8125	2.924 (774~3.354)	3.440 (774~4.558)	1/4"-3/8"	A++/A+	1037
ASY 40 UI-LM	38-39	3NGF8130	3.440 (774~3.698)	4.300 (774~5.160)	1/4"-1/2"	A++/A+	1446
ASY 25 UI-LLCC	40-41	3NGF8740	2.150 (774~2.580)	2.752 (774~3.096)	1/4"-3/8"	A++/A+	630
ASY 35 UI-LLCC	40-41	3NGF8745	2.924 (774~3.268)	3.440 (774~3.956)	1/4"-3/8"	A++/A	744
ASY 50 UI-LF	42-43	3NGF8155	4.472 (774~5.160)	5.418 (774~7.826)	1/4"-1/2"	A++/A	2008
ASY 71 UI-LF	80-81	3NGF8135	6.106 (774~6.880)	6.880 (774~9.116)	1/4"-5/8"	A++/A	3028
ASY 80 UI-LF	80-81	3NGF8185	6.880 (2.494~7.740)	7.568 (1.892~9.460)	3/8"-5/8"	A+/A	3879
Novedad ASY 80 UI-LM*	87-89	3NGF8190	6.880 (2.494~7.740)	7.568 (1.892~9.460)	3/8"-5/8"	A++/A+	4155
Novedad ASY 100 UI-LM*	87-89	3NGF8195	8.084 (2.994~8.600)	8.686 (2.322~9.632)	3/8"-5/8"	A+/A+	4450

* Disponibilidad a partir de Junio de 2016



ASY 25-35 UI-LI



ASY 25-35 UI-LU



ASY 20-25-35-40 UI-LM



ASY 80-100 UI-LM



ASY 50-71-80 UI-LF



ASY 25-35 UI-LLCC

Split Suelo Inverter

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
AGY 25 UI-LV	46-47	3NGF8715	2.236 (774~3.010)	3.010 (774~4.730)	1/4"-3/8"	A++/A+	1812
AGY 35 UI-LV	46-47	3NGF8725	3.010 (774~3.440)	3.870 (774~5.676)	1/4"-3/8"	A++/A+	2021
AGY 40 UI-LV	46-47	3NGF8735	3.612 (774~4.300)	4.472 (774~6.880)	1/4"-1/2"	A++/A+	2388



AGY 25-35-40 UI-LV



ASY 20-25-35-40 MI-LU



ASY 20-25-35-40 MI-LM



ASY 50-71 UI-MI



AUJ 25-35-40-50 UI-MI



ACY 25-35-40-50 UI-MI



ABY 40-50 UI-MI



AGY 25-35-40 UI-MI

Multisplit 2-8 Inverter

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref. (€)
Unidades interiores pared							
ASY 20 MI-LU	52	3NGF8206	1.720	2.580	1/4"-3/8"	A++/A+	468
ASY 25 MI-LU	52	3NGF8207	2.150	2.752	1/4"-3/8"	A++/A+	495
ASY 35 MI-LU	52	3NGF8208	3.010	3.440	1/4"-3/8"	A++/A+	546
ASY 40 MI-LU	52	3NGF8209	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/A+	730
ASY 20 MI-LM	52	3NGF8283	1.720	2.580	1/4"-3/8"	A++/A+	379
ASY 25 MI-LM	52	3NGF8284	2.150	2.752	1/4"-3/8"	A++/A+	399
ASY 35 MI-LM	52	3NGF8285	3.010	3.440	1/4"-3/8"	A++/A+	440
ASY 40 MI-LM	52	3NGF8286	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/A+	589
ASY 50 UI-MI	52	3NGF8260	4.300	5.418	1/4"-1/2"	A++/A+	712
ASY 71 UI-MI	52	3NGF8265	6.020	6.880	1/4"-5/8"	A++/A+	975
Unidades interiores cassette							
AUJ 25 UI-MI	58	3NGF8266K	2.150	2.752	1/4"-3/8"	A++/ A+	1.042
AUJ 35 UI-MI	58	3NGF8267K	3.010	3.440	1/4"-3/8"	A++/ A+	1.109
AUJ 40 UI-MI	58	3NGF8268K	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/ A+	1.141
AUJ 50 UI-MI	58	3NGF8269K	4.300	5.418	1/4"-1/2"	A++/ A+	1.155
Unidades interiores conductos							
ACY 25 UI-MI	58	3NGF8273	2.150	2.752	1/4"-3/8"	A++/A+	800
ACY 35 UI-MI	58	3NGF8274	3.010	3.440	1/4"-3/8"	A++/A+	852
ACY 40 UI-MI	58	3NGF8275	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/A+	894
ACY 50 UI-MI	58	3NGF8276	4.300	5.418	1/4"-1/2"	A++/A+	927
Unidades interiores suelo-techo							
ABY 40 UI-MI	53	3NGF8270	3.440	4.300	1/4"-1/2"		905
ABY 50 UI-MI	53	3NGF8271	4.300	5.418	1/4"-1/2"		1.078
Unidades interiores suelo							
AGY 25 UI-MI	53	3NGF8262	2.150	2.752	1/4"-3/8"	A++/A+	877
AGY 35 UI-MI	53	3NGF8263	3.010	3.440	1/4"-3/8"	A++/A+	1.005
AGY 40 UI-MI	53	3NGF8264	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/A+	1.199
Unidades exteriores							
AOY 40 UI-MI2 (2x1)	50-51	3NGF8277	3.440 (1.204~3.784)	3.784 (946~4.644)	1/4"x2-3/8"x2	A++/A+	1.133
AOY 50 UI-MI2 (2x1)	50-51	3NGF8278	4.300 (1.462~4.816)	4.816 (1.548~5.246)	1/4"x2-3/8"x2	A++/A+	1.315
AOY 50 UI-MI3 (3x1)	50-51	3NGF8279	4.644 (1.548~5.848)	5.848 (1.720~6.880)	1/4"x3-3/8"x2, 1/2"	A++/A+	1.640
AOY 71 UI-MI3 (3x1)	50-51	3NGF8280	5.848 (1.548~7.310)	6.880 (1.720~7.568)	1/4"x3-3/8"x2, 1/2"	A++/A+	2.001
AOY 80 UI-MI4 (4x1)	50-51	3NGF8281	6.880 (3.010~8.686)	8.256 (3.182~10.320)	1/4"x4-3/8"x2, 1/2"x2	A++/A+	3.866
AOY 125 UI-MI8 (8x1)	50-51	3NGF8282	12.040 (3.182~15.652)	13.760 (3.526~14.362)	3/8"-5/8"	D/D	4.711

*Clase energética presentada en combinaciones 2x1 con unidades exteriores AOY40-50UI-MI2, AOY50UI-MI3



AOY 40-50 UI-MI2



AOY 50-71 UI-MI3



AOY 80 UI-MI4



AOY 125 UI-MI8

Split Conductos Inverter Series LL-LM-LH-LB

Modelos	Pág. cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Modelos monofásicos							
ACY 35 UIA-LL	848b	3NGF8900	3.010 (774~3.784)	3.526 (774~4.902)	1/4"-3/8"	A+/A+	1.833
ACY 40 UIA-LL	848b	3NGF8905	3.698 (774~4.644)	4.300 (774~5.590)	1/4"-1/2"	A+/A	2.211
ACY 50 UIA-LL	848b	3NGF8910	4.472 (774~5.074)	5.160 (774~6.450)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.219
ACY 71 UIA-LM	909L	3NGF8915	5.848 (774~6.880)	6.800 (774~7.826)	1/4"-5/8"	A++/A+	2.541
ACY 80 UIA-LM	909L	3NGF8920	7.310 (2.408~8.600)	8.600 (2.322~9.632)	3/8"-5/8"	A+/A	3.526
ACY 100 UIA-LM	909L	3NGF8925	8.084 (2.408~9.632)	9.632 (2.322~10.922)	3/8"-5/8"	A+/A	3.785
ACY 125 UIA-LM	909L	3NGF8930	10.406 (3.440~11.438)	11.438 (3.612~13.330)	3/8"-5/8"	A/A	4.404
ACY 125 UIA-LH	9293	3NGF8935	10.750 (3.870~12.040)	12.040 (4.300~13.932)	3/8"-5/8"	C/A	4.883
ACY 140 UIA-LH	9293	3NGF8940	11.524 (4.300~12.470)	13.760 (4.730~15.480)	3/8"-5/8"	C/B	5.482
Novedad ACY 35 UIA-LB*	888v	3NGF8950	3.010 (774~3.784)	3.526 (774~4.902)	1/4"-3/8"	A++/A+	2.376
Novedad ACY 40 UIA-LB*	888v	3NGF8955	3.698 (774~4.644)	4.300 (774~5.590)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.542
Novedad ACY 50 UIA-LB*	888v	3NGF8960	4.472 (774~5.590)	5.160 (774~6.880)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.636
Novedad ACY 71 UIA-LB*	888v	3NGF8965	5.848 (774~6.880)	6.880 (774~7.826)	1/4"-5/8"	A++/A+	2.911
Novedad ACY 80 UIA-LB*	888v	3NGF8970	7.310 (2.408~8.600)	8.600 (2.322~9.632)	3/8"-5/8"	A+/A	4.037
Novedad ACY 100 UIA-LB*	888v	3NGF8975	8.084 (2.408~9.632)	9.632 (2.322~10.922)	3/8"-5/8"	A+/A	4.353
Novedad ACY 125 UIA-LB*	888v	3NGF8980	10.406 (3.440~12.040)	11.438 (3.612~13.932)	3/8"-5/8"	3,37/3,87	5.050
Novedad ACY 140 UIA-LB*	888v	3NGF8985	11.524 (3.870~12.470)	13.760 (4.042~14.190)	3/8"-5/8"	3,03/3,46	6.313
Modelos trifásicos							
ACY 100 UIAT-LM	888v	3NGF6540	8.600 (4.042~9.804)	9.632 (4.300~12.040)	3/8"-5/8"	A+ / A+	4.183
ACY 125 UIA-LM	888v	3NGF6545	10.750 (4.300~12.040)	12.040 (4.300~13.932)	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61*	5.032
ACY 125H UIAT-LH	888v	3NGF6555	10.750 (4.300~12.040)	12.040 (4.644~13.932)	3/8"-5/8"	3,08 / 3,81*	5.389
ACY 140H UIAT-LH	888v	3NGF6550	12.040 (4.644~13.760)	13.760 (4.988~15.480)	3/8"-5/8"	3,01 / 3,66*	5.671
ACY 170H UIAT-LH	888v	3NGF6560	12.900 (5.332~15.050)	15.480 (5.332~17.200)	3/8"-5/8"	3,19 / 3,50*	8.134
ACY 200 UIA-LH	9899	3NGF5610	17.454 (9.286~20.205)	19.432 (10.318~22.785)	1/2" - 1"	A/A	10.206
ACY 250 UIAT-LH	9899	3NGF5615	21.495 (9.630~24.075)	27.075 (10.748~27.084)	1/2" - 1"	A/B	10.814

* Disponibilidad a partir de Junio 2016 excepto ACY 35-40 UIA-LB disponibles a partir de Septiembre 2016

Split Cassette Inverter Series LV-LR-LB

Modelos	Pág. cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Modelos monofásicos							
AUY 35 UIA-LV	1000L	3NGF8800	3.010 (774~3.784)	3.526 (774~4.902)	1/4"-3/8"	A++/A+	2.042
AUY 40 UIA-LV	1000L	3NGF8805	3.698 (774~4.644)	4.300 (774~5.590)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.439
AUY 50 UIA-LV	1000L	3NGF8810	4.472 (774~5.074)	5.160 (774~6.450)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.525
AUY 71 UIA-LV	1000L	3NGF8815	5.848 (774~6.880)	6.880 (774~7.826)	1/4"-5/8"	A+/A	2.875
AUY 80 UIA-LK	1121L	3NGF8820	7.310 (2.408~8.600)	8.600 (2.322~9.632)	3/8"-5/8"	A++/A+	3.730
AUY 100 UIA-LK	1121L	3NGF8825	8.600 (2.408~9.632)	9.632 (2.322~10.922)	3/8"-5/8"	A++/A+	3.939
AUY 125 UIA-LK	1121L	3NGF8830	10.750 (3.440~12.040)	12.040 (3.612~13.932)	3/8"-5/8"	A/A	4.440
AUY 140 UIA-LK	1121L	3NGF8835	11.438 (3.870~12.470)	13.760 (4.042~14.190)	3/8"-5/8"	B/A	5.437
Novedad AUY 50 UIA-LB*	108109	3NGF8850	4.472 (774~5.590)	5.160 (774~6.880)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.878
Novedad AUY /1 UIA-LB*	108109	3NGF8855	5.848 (774~6.880)	6.708 (774~7.826)	1/4"-1/2"	A++/A+	3.250
Novedad AUY 80 UIA-LB*	108109	3NGF8860	7.310 (2.408~8.600)	8.600 (2.322~9.632)	3/8"-5/8"	A++/A+	4.232
Novedad AUY 100 UIA-LB*	108109	3NGF8865	8.170 (2.408~9.632)	9.288 (2.322~10.320)	3/8"-5/8"	A++/A+	4.467
Novedad AUY 125 UIA-LB*	108109	3NGF8870	10.750 (3.440~12.040)	12.040 (3.612~13.932)	3/8"-5/8"	3,25/3,75	5.058
Novedad AUY 140 UIA-LB*	108109	3NGF8875	11.438 (3.870~12.470)	13.588 (4.042~14.190)	3/8"-5/8"	3,04/3,45	6.239
Modelos trifásicos							
AUY 100 UIAT-LR	114-	3NGF6435	8.600 (4.042~9.804)	9.632 (4.300~12.040)	3/8"-5/8"	A++/A+	4.360
AUY 125 UIAT-LR	114-	3NGF6440	10.750 (4.300~12.040)	12.040 (4.644~13.932)	3/8"-5/8"	A/A	4.917
AUY 140 UIA-L-LK	114-	3NGF6445	12.040 (4.644~13.760)	13.760 (4.988~15.480)	3/8"-5/8"	A/A	5.519

* Disponibilidad a partir de Junio 2016.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.



Split Suelo/Techo - Techo Inverter Series LV-LR

Modelos	Pág. Cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Modelos monofásicos							
ABY 50 UIA-LV	119109	3NGF8300	4.472 (774~5.074)	5.160 (774~6.450)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.475
ABY 71 UIA-LV	119109	3NGF8305	5.848 (774~6.880)	6.880 (774~7.826)	1/4"-5/8"	A+/A	2.927
ABY 80 UIA-LK	1202L	3NGF8310	7.310 (2.408~8.600)	8.600 (2.322~9.632)	3/8"-5/8"	A++/A+	4.370
ABY 100 UIA-LK	1202L	3NGF8315	8.084 (2.408~9.632)	9.632 (2.322~10.922)	3/8"-5/8"	A+/A+	4.891
ABY 125 UIA-LK	1202L	3NGF8325	10.406 (3.440~11.438)	11.438 (3.612~13.330)	3/8"-5/8"	A/A	5.216
Modelos trifásicos							
ABY 100 UIA-L-LK	122-	3NGF6335	8.600 (4.042~9.804)	9.632 (4.300~12.040)	3/8"-5/8"	A++/A+	4.977
ABY 125 UIA-L-LK	122-	3NGF6340	10.750 (4.300~12.040)	12.040 (4.644~13.932)	3/8"-5/8"	A/A	5.681
ABY 140 UIA-L-LK	122-	3NGF6345	12.040 (4.644~13.760)	13.760 (4.988~15.480)	3/8"-5/8"	4B	6.766
Multisplit Inverter Twin / Triple							
Modelos	Pág. Cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Unidades interiores conductos							
ACY 50 UI-MI	127	3NGF6018	4.472	5.160	1/4"-1/2"		1.076
ACY 63 UIS-LM	127	3NGF6019K	5.590	6.192	1/4"-1/2"		1.159
ACY /1 UIS-LM	127	3NGF6020K	6.106	6.880	1/4"-1/2", 3/8"-5/8(45/542x1)		1.399
Unidades interiores cassette							
AUY 50 UIS-LV	127	3NGF6015K	4.472	5.160	1/4"-1/2", 3/8"-5/8(45/542x1)		1.189
AUY 63 UIS-LV	127	3NGF6016K	5.590	6.192	1/4"-1/2", 3/8"-5/8(45/542x1)		1.211
AUY /1 UIS-LV	127	3NGF6017K	6.106	6.880	1/4"-1/2", 3/8"-5/8(45/542x1)		1.473
Unidades interiores suelo-techo							
ABY 50 UIS-LV	127	3NGF6021	4.472	5.160	1/4"-1/2", 3/8"-5/8(45/542x1)		1.090
ABY 63 UIS-LV	127	3NGF6022	5.590	6.192	1/4"-1/2", 3/8"-5/8(45/542x1)		1.211
ABY /1 UIS-LV	127	3NGF6023	6.106	6.880	1/4"-1/2", 3/8"-5/8(45/542x1)		1.336
Unidades Exteriores (Trifásicas)							
AOY 100 UI2S-LA (2x1)	126	3NGF6012	8.600 (4.042~9.804)	9.632 (4.300~12.040)	3/8"-5/8"	A+/A+	3.267
AOY 125 UI2S-LA (2x1)	126	3NGF6013	10.750 (4.300~12.040)	12.040 (4.300~13.932)	3/8"-5/8"	A/A	3.683
AOY 140 UI3S-LA (2x1/3x1)	126	3NGF6014	12.040 (4.644~13.760)	13.760 (4.988~15.480)	3/8"-5/8"	4B	4.471
Unidades Exteriores (Monofásicas)							
Novedad AOY 100 UI2S-LB (2x1)*	126	3NGF6024	8.600 (4.042~9.804)	9.632 (4.300~12.040)	3/8"-5/8"	A/A	3.011
Novedad AOY 125 UI2S-LB (2x1)*	126	3NGF6025	10.750 (4.300~12.040)	12.040 (4.300~13.932)	3/8"-5/8"	3,27/3,56	3.508
Novedad AOY 140 UI3S-LB (2x1/3x1)*	126	3NGF6026	12.040 (4.644~13.760)	13.760 (4.988~15.480)	3/8"-5/8"	3,21/3,68	4.257

* Disponibilidad a partir de Septiembre de 2016

Accesorios Gama Doméstica y Comercial

Mandos opcionales (excepto LLCC)

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Mando simplificado	210211	3NGF9004	UTY-KSNYM		28
Mando por cable (3 hilos)	210211	3NGF9006	UTY-KNNYM		25
Mando por cable (2 hilos)	210211	3IVF9010	UTY-KLKY	Serie LB/Large LM	22
Mando por cable	210211	3NGF9003	UTY-LMMYM	Multisplit 8x1	45
Mando por cable LCD retroiluminado	210211	3NGF9024	UTY-RVNYM		25
Mando inalámbrico + receptor IR	210211	3NGF9005	UTY-LRHYM	Conductos	26
Mando inalámbrico + receptor IR	210211	3NGF9016	UTY-LRHYA	Cassettes	26
Mando por cable táctil (2 hilos)	210211	3NGF9025	UTY-KNRYZ	Serie LB/Large LM	26




Accesorios Split Pared

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Kit de comunicación	210211	3NGF9012	UTY-TWBF	Serie LT-LU	10
Kit de comunicacion	210211	3NGF9022	UTY-XLBKZ	Serie LM	10
Kit de comunicación (2 hilos)	210211	3NDN9014	UTY-1WRX	Serie Large LM	14
Kit de comunicación (3 hilos)	210211	3NDN9015	UTY-XWVX	Serie Large LM	14
Kit de comunicación PCB	210211	3NDN9012	UTY-XCSXZ	Serie Large LM	18
Caja de comunicación	210211	3NDN9013	UTZ-GXKB	Serie Large LM	9
Soporte mando	210211	3NGF9014	UTZ-KXLA	Serie LLCC	11



Accesorios Multisplit 8x1

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Separador	210211	3NGF9011	UTP-SXZ4SA		26
Branch box (2 zonas)	210211	3NGF9008	UTP-PY02A		19
Branch box (3 zonas)	210211	3NGF9009	UTP-PY03A		111



Accesorios Multisplit Twin/Triple

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Separador 2x1	210211	3NGF9530	UTP-SXZ3SA	U.Exterior 10U	20
Separador 2x1	210211	3NGF9531	UTP-SXZ4A	U.Exterior 12y14U	20
Separador 3x1	210211	3NGF9532	UTP-SXZ4A	U.Exterior 14U	20



Accesorios techo

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Elevador agua drenaje	210-	4JBO0002	UIK-LPB241		16



Elevador agua drenaje



Accesorios conductos

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Sonda ambiente	210-211	3NGF9017	UTY-XSZX		110
Rejilla automática	210-211	3IVF9519	UTD-GYSA-W	ACY 35-40 U/A-LL	121
Rejilla automática	210-211	3IVF9520	UTD-GYSB-W	ACY 50 U/A-LL	163
Resistencia eléctrica	210-211	4JAG0024		ACY 35-40-50	323
Resistencia eléctrica	210-211	4JAG0025		ACY 71-80-100-125	368
Marco salida rectangular	210-211	3DCS9005	UTD-SF045T	Serie LM	84
Embocadura circular	210-211	4JAG0016		Serie LM	76
Bomba de condensados	210-211	3NGG9521	UTZ-PX1NBA		174
Bomba de condensados	210-211	4JBO0003		Trifásicos y Alta presión	174
Set conectores externos	210-211	4JAG0028			57
Set conectores externos	210-211	3NDN9008	UTY-XWZXG	Serie LB	71
Caja de comunicación	210-211	3NDN9011	UTZ-GXNA	Serie LB	59
Kit receptor IR	210-211	3NGF9021	UTY-LBTYM	Serie LB	186
Kit de comunicación	210-211	3NDN9009	UTY-XCSX	Serie LB	152



Accesorios cassettes

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Sonda ambiente	210-211	3NGF9017	UTY-XSZX		110
Acoplamiento toma aire exterior	210-211	3IVF9012	UTZ-VXAA	Serie LV	405
Acoplamiento toma aire exterior	210-211	3IVF9011	UTZ-VXGA	Serie LR	481
Acoplamiento toma aire exterior	210-211	3NDN9006	UTZ-VXRA	Serie LB	420
Caja de comunicación	210-211	3NDN9010	UTZ-GXRA	Serie LB	99
Kit receptor IR	210-211	3NGF9018	UTY-LBTYC	Serie LB	185
Human Sensor	210-211	3NDN9007	UTY-SHZXC	Serie LB	125
Wide panel	210-211	3NDN9005	UTG-AKXA-W	Series LR-LB	175
Kit de comunicación	210-211	3NDN9009	UTY-XCSX	Serie LB	160
Panel espaciador	210-211	3IVN9068	UTG-BKXA-W	Series LR-LB	399
Pletina cubre vía	210-211	3IVN9072	UTR-YDZB	Serie LV	123
Pletina cubre vía	210-211	3IVN9071	UTR-YDZK	Series LR-LB	157
Kit aislante anti-humedad	210-211	3IVN9070	UTZ-KXGC	Serie LV	180
Kit aislante anti-humedad	210-211	3IVN9069	UTZ-KXRA	Series LR-LB	180

Conversores/Adaptadores

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Interfaz Modbus	210-211	3NDN9002	UTY-VMSX	Serie LB/Large LM	230
Interfaz Modbus	210-211	3IVN9039	FJ-RC-MBS-1		604
Interfaz KNX	210-211	3IVN9038	FJ-RC-KNX-1I		604
Interfaz wif por cable	210-211	3NDN0010	FJ-RC-WIFI-1		436



Interfaz KNX Interfaz wif por cable

AIRSTAGE J-III

Modelos	Pág. cat. 2016	Código (kw)	Potencia Frigorífica	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades Exteriores						
Novedad						
AJYA40LBLAH (monofásica)	16	3IVF1100	12,10	13,60	9,52-15,88	5.917
Novedad						
AJYA45LBLAH (monofásica)	16	3IVF1101	14,00	16,00	9,52-15,88	6.946
Novedad						
AJYA54LBLAH (monofásica)	16	3IVF1102	15,50	18,00	9,52-19,05	7.579
Novedad						
AJYA40LELAH (trifásica)	16	3IVF1103	12,10	13,60	9,52-15,88	5.917
Novedad						
AJYA45LELAH (trifásica)	16	3IVF1104	14,00	16,00	9,52-15,88	6.946
Novedad						
AJYA54LELAH (trifásica)	16	3IVF1105	15,50	18,00	9,52-19,05	7.578

AJYA 40-45-54 BLALH
LELAH

AJYA 72-432 LALH

AIRSTAGE J-IIS

Modelos	Pág. cat. 2016	Código (kw)	Potencia Frigorífica	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades Exteriores						
AJYA40LCLAH	150	3IVF0011	12,10	13,60	9,52-15,88	5.450
AJYA45LCLAH	150	3IVF0012	14,00	16,00	9,52-15,88	5.938
AJYA54LCLAH	150	3IVF0013	15,10	16,50	9,52-19,05	6.614

AJYA 40-45-54 LCLAH

AIRSTAGE V-III (Sistema de Caudal Variable de Refrigerante)

Modelos	Pág. cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades Exteriores: selección ahorro espacio						
AJY072LALBH	154-155	3IVF6000	22,40	25,00	12,70-22,22	11.214
AJY090LALBH	154-155	3IVF6001	28,00	31,50	12,70-22,22	12.584
AJY108LALBH	154-155	3IVF6002	33,50	37,50	12,70-28,58	14.500
AJY126LALBH	154-155	3IVF6003	40,00	45,00	12,70-28,58	17.845
AJY144LALBH	154-155	3IVF6004	45,00	50,00	12,70-28,58	19.500
AJY162LALBH	154-155	3IVF6005	50,00	56,00	15,88-28,58	21.998
AJY180LALBH	154-155	3IVF6006	56,00	63,00	15,88-28,58	25.169
AJY198LALBH	154-155	3IVF6007	62,40	70,00	15,88-34,92	29.059
AJY216LALBH	154-155	3IVF6008	68,00	76,50	15,88-34,92	30.429
AJY234LALBH	154-155	3IVF6009	73,00	81,50	15,88-34,92	33.427
AJY252LALBH	154-155	3IVF6010	78,00	81,50	15,88-34,92	34.582
AJY270LALBH	154-155	3IVF6011	85,00	95,00	19,05-34,92	38.687
AJY288LALBH	154-155	3IVF6012	90,00	100,00	19,05-34,92	41.685
AJY306LALBH	154-155	3IVF6013	95,00	100,00	19,05-34,92	42.840
AJY324LALBH	154-155	3IVF6014	100,00	100,00	19,05-41,27	43.995
AJY342LALBH	154-155	3IVF6015	106,00	113,00	19,05-41,27	47.166
AJY360LALBH	154-155	3IVF6016	113,00	126,50	19,05-41,27	51.272
AJY378LALBH	154-155	3IVF6017	118,00	131,50	19,05-41,27	54.269
AJY396LALBH	154-155	3IVF6018	123,00	131,50	19,05-41,27	55.424
AJY414LALBH	154-155	3IVF6019	128,00	131,50	19,05-41,27	56.579
AJY432LALBH	154-155	3IVF6020	135,00	150,00	19,05-41,27	62.528
AJY450LALBH	154-155	3IVF6021	140,00	150,00	19,05-41,27	63.683
AJY468LALBH	154-155	3IVF6022	145,00	150,00	19,05-41,27	64.838
AJY486LALBH	154-155	3IVF6023	150,00	150,00	19,05-41,27	65.993
Unidades Exteriores: selección high cop						

AJY144LALBHH	156-157	3IVF6024	44,80	50,00	12,70-28,58	22.428
AJY162LALBHH	156-157	3IVF6025	50,40	56,50	15,88-28,58	23.798
AJY180LALBHH	156-157	3IVF6026	55,90	62,50	15,88-28,58	26.177
AJY216LALBHH	156-157	3IVF6027	67,20	75,00	15,88-34,92	33.642
AJY234LALBHH	156-157	3IVF6028	72,80	81,50	15,88-34,92	35.012
AJY252LALBHH	156-157	3IVF6029	78,30	87,50	15,88-34,92	37.391
AJY270LALBHH	156-157	3IVF6030	84,80	95,00	19,05-34,92	40.273
AJY288LALBHH	156-157	3IVF6031	89,40	100,00	19,05-34,92	41.139
AJY306LALBHH	156-157	3IVF6032	95,90	107,50	19,05-34,92	44.021
AJY324LALBHH	156-157	3IVF6033	100,50	112,50	19,05-41,27	44.888
AJY342LALBHH	156-157	3IVF6034	107,00	120,00	19,05-41,27	47.770
AJY360LALBHH	156-157	3IVF6035	113,50	127,50	19,05-41,27	50.652
AJY378LALBHH	156-157	3IVF6036	120,00	135,00	19,05-41,27	53.534
AJY396LALBHH	156-157	3IVF6037	125,00	140,00	19,05-41,27	53.650
AJY414LALBHH	156-157	3IVF6038	130,00	145,00	19,05-41,27	59.530

AJY 144-414 LALBHH

AJYA 144-396 GALHH

AIRSTAGE V-II (Sistema de Caudal Variable de Refrigerante)

Modelos	Pág. cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades exteriores: selección ahorro espacio						
AJYA72LALH	160-161	3IVF0000	22,40	25,00	12,70-22,22	9.750
AJYA90LALH	160-161	3IVF0001	28,00	31,50	12,70-22,22	10.750
AJYA108LALH	160-161	3IVF0002	33,50	37,50	12,70-28,58	12.700
AJYA126LALH	160-161	3IVF0003	40,00	45,00	12,70-28,58	15.500
AJYA144LALH	160-161	3IVF0004	45,00	50,00	12,70-28,58	17.100
AJYA162LALH	160-161	3IVF0500	50,00	56,50	15,88-28,58	21.096
AJYA180LALH	160-161	3IVF0501	55,90	62,50	15,88-28,58	22.727
AJYA198LALH	160-161	3IVF0502	61,50	69,00	15,88-34,92	24.500
AJYA216LALH	160-161	3IVF0503	67,00	75,00	15,88-34,92	25.800
AJYA234LALH	160-161	3IVF0504	73,50	82,50	15,88-34,92	29.500
AJYA252LALH	160-161	3IVF0505	78,50	87,50	15,88-34,92	30.750
AJYA270LALH	160-161	3IVF0506	85,00	95,00	19,05-34,92	32.483
AJYA288LALH	160-161	3IVF0507	90,00	100,00	19,05-34,92	36.638
AJYA306LALH	160-161	3IVF0508	95,00	106,50	19,05-34,92	37.664
AJYA324LALH	160-161	3IVF0509	100,50	112,50	19,05-41,27	41.218
AJYA342LALH	160-161	3IVF0510	107,00	120,00	19,05-41,27	43.735
AJYA360LALH	160-161	3IVF0511	112,00	125,00	19,05-41,27	45.280
AJYA378LALH	160-161	3IVF0512	118,50	132,50	19,05-41,27	46.828
AJYA396LALH	160-161	3IVF0513	123,50	137,50	19,05-41,27	49.202
AJYA414LALH	160-161	3IVF0514	130,00	145,00	19,05-41,27	51.057
AJYA432LALH	160-161	3IVF0515	135,00	150,00	19,05-41,27	53.375
Unidades Exteriores: selección high cop						

AJYA144LALHH	162-163	3IVF0516	44,80	50,00	12,70-28,58	22.526
AJYA198LALHH	162-163	3IVF0517	62,40	70,00	15,88-28,58	28.379
AJYA216LALHH	162-163	3IVF0518	67,20	75,00	15,88-28,58	31.185
AJYA234LALHH	162-163	3IVF0519	72,80	81,50	15,88-34,92	32.861
AJYA252LALHH	162-163	3IVF0520	78,30	87,50	15,88-34,92	35.686
AJYA270LALHH	162-163	3IVF0521	84,80	95,00	15,88-34,92	36.500
AJYA288LALHH	162-163	3IVF0522	89,40	100,00	19,05-34,92	41.297
AJYA306LALHH	162-163	3IVF0523	95,90	107,50	19,05-34,92	42.108
AJYA324LALHH	162-163	3IVF0524	102,40	115,00	19,05-34,92	46.905
AJYA360LALHH	162-163	3IVF0525	113,50	127,50	19,05-41,27	49.062
AJYA378LALHH	162-163	3IVF0526	120,00	135,00	19,05-41,27	51.219
AJYA396LALHH	162-163	3IVF0527	125,00	140,00	19,05-41,27	53.640

AIRSTAGE VR-II (Sistema de Caudal Variable de Refrigerante con recuperación de calor)

Modelos	Pág. cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades Exteriores: selección ahorro espacio						
AJYA72GALH	168-169	3IVF0006	22,40	25,00	12,70-22,22	12.179
AJYA90GALH	168-169	3IVF0007	28,00	31,50	12,70-22,22	13.484
AJYA108GALH	168-169	3IVF0008	33,50	37,50	12,70-28,58	15.880
AJYA126GALH	168-169	3IVF0009	40,00	45,00	12,70-28,58	18.747
AJYA144GALH	168-169	3IVF0010	45,00	50,00	12,70-28,58	21.313
AJYA162GALH	168-169	3IVF0600	50,40	56,50	15,88-28,58	26.099
AJYA180GALH	168-169	3IVF0601	56,00	63,00	15,88-28,58	27.295
AJYA198GALH	168-169	3IVF0602	61,50	69,00	15,88-34,92	29.254
AJYA216GALH	168-169	3IVF0603	67,00	75,00	15,88-34,92	31.593
AJYA234GALH	168-169	3IVF0604	73,00	81,50	15,88-34,92	34.126
AJYA252GALH	168-169	3IVF0605	78,50	87,50	15,88-34,92	36.573
AJYA270GALH	168-169	3IVF0606	85,00	95,00	19,05-34,92	39.096
AJYA288GALH	168-169	3IVF0607	90,00	100,00	19,05-34,92	42.022
AJYA306GALH	168-169	3IVF0608	95,00	106,50	19,05-34,92	45.240
AJYA324GALH	168-169	3IVF0609	100,50	112,50	19,05-41,27	47.275
AJYA342GALH	168-169	3IVF0610	106,50	119,00	19,05-41,27	50.162
AJYA360GALH	168-169	3IVF0611	112,00	125,00	19,05-41,27	52.189
AJYA378GALH	168-169	3IVF0612	118,00	131,50	19,05-41,27	55.027
AJYA396GALH	168-169	3IVF0613	123,50	137,50	19,05-41,27	56.432
AJYA414GALH	168-169	3IVF0614	130,00	145,00	19,05-41,27	59.606
AJYA432GALH	168-169	3IVF0615	135,00	150,00	19,05-41,27	61.218
Unidades exteriores: selección high cop						

AJYA144GALHH	170-171	3IVF616	44,80	50,00	12,70-22,22	25.836
AJYA198GALHH	170-171	3IVF617	62,50	70,00	19,05-34,92	32.550
AJYA216GALHH	170-171	3IVF618	67,20	75,00	19,05-34,92	37.519
AJYA234GALHH	170-171	3IVF619	72,80	81,50	19,05-34,92	39.041
AJYA252GALHH	170-171	3IVF620	78,40	87,50	19,05-34,92	40.930
AJYA270GALHH	170-171	3IVF621	84,00	95,00	19,05-34,92	41.864
AJYA288GALHH	170-171	3IVF622	90,40	101,50	19,05-34,92	47.366
AJYA306GALHH	170-171	3IVF623	96,00	108,00	19,05-34,92	48.296
AJYA324GALHH	170-171	3IVF624	102,40	115,00	19,05-41,27	53.797
AJYA342GALHH	170-171	3IVF625	108,00	121,50	19,05-41,27	55.266
AJYA360GALHH	170-171	3IVF626	113,00	126,50	19,05-41,27	56.272
AJYA378GALHH	170-171	3IVF627	120,00	135,00	19,05-41,27	58.745
AJYA396GALHH	170-171	3IVF628	125,00	140,00	19,05-41,27	61.523

Unidades interiores AIRS I AGE

Modelos	Pág. cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades interiores cassette compacto						
AUYB09G	1A	3IVF4522	1,10	1,30	1/4"-1/2"	1.500
AUYB09/G	1A	3IVF4511	2,20	2,80	1/4"-1/2"	1.562
AUYB09G	1A	3IVF4512	2,80	3,20	1/4"-1/2"	1.500
AUYB12G	1A	3IVF4513	3,60	4,10	1/4"-1/2"	1.580
AUYB14G	1A	3IVF4514	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.646
AUYB18G	1A	3IVF4515	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.712
AUYB24G	1A	3IVF4516	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.788
Unidades interiores cassette						
Novedad AUYC18G	1A	3IVF6044	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.812
Novedad AUYA18G	1A	3IVF4523	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.668
AUYC24G	1A	3IVF6042	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.900
AUYA24G	1A	3IVF4517	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.844
AUYA30G	1A	3IVF4518	9,00	10,00	3/8"-5/8"	2.001
AUYA34G	1A	3IVF6043	10,00	11,20	3/8"-5/8"	2.242
AUYA36G	1A	3IVF4519	11,20	12,50	3/8"-3/4"	2.314
AUYA45G	1A	3IVF4520	12,50	14,00	3/8"-3/4"	2.807
AUYA54G	1A	3IVF4521	14,00	16,00	3/8"-3/4"	3.296
Unidades interiores conductos min						
Novedad ARYKU/G	1A	3IVF7500	2,20	2,80	1/4"-1/2"	1.166
Novedad ARYKU9G	1A	3IVF7501	2,80	3,20	1/4"-1/2"	1.259
Novedad ARYKL2G	1A	3IVF7502	3,60	4,00	1/4"-1/2"	1.281
Novedad ARYK14G	1A	3IVF7503	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.360
Novedad ARYK18G	1A	3IVF7504	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.397
Novedad ARYK24G	1A	3IVF7505	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.469
Unidades interiores conductos baja silueta "Slim"						
ARYDU4G	1A	3IVF5533	1,10	1,30	1/4"-1/2"	1.190
ARYDU0/G	1A	3IVF5528	2,20	2,80	1/4"-1/2"	1.271
ARYDU9G	1A	3IVF5529	2,80	3,20	1/4"-1/2"	1.298
ARYDU12G	1A	3IVF5530	3,60	4,00	1/4"-1/2"	1.384
ARYDU14G	1A	3IVF5531	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.461
ARYDU18G	1A	3IVF5532	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.509
Novedad ARYDU24G	1A	3IVF5537	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.612
Rejilla ARYD04-14	1A	3IVF5519				121
Rejilla ARYD18	1A	3IVF5520				163
Novedad Rejilla ARYD24	1A	3IVF5521				195
Rejilla ARYD04-14	1A	3IVF5519				121
Unidades interiores conductos media presión						
ARYA24G	1A	3IVF5519	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.680
ARYA30G	1A	3IVF5520	9,00	10,00	3/8"-5/8"	1.843
ARYA36G	1A	3IVF5521	11,20	12,50	3/8"-3/4"	2.000
ARYA45G	1A	3IVF5522	12,50	14,00	3/8"-3/4"	2.221
Bomba Condensados	1A	3IVG39521				174



AUYB 4-24G



AUYC 18G-24G / AUYA 18G-34G



ARYK07G-24G



ARYD04G-24G



ARYA 24-45G



ARYC 72-90 GEC



ARNYN 18G - 45G



ARYH 54G-96G



ABYA 12-24G



ABYA 12-24G



ABYA 30-54G



ASYE 4-14 G ASYA 4-14 G



ASYA 18-30 G

Unidades interiores AIRS I AGE

Modelos	Pág. cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades interiores conductos alta presión						
ARYC36GEC	184	3IVF6039	11,20	12,50	3/8"-3/4"	2.300
ARYC45G	184	3IVF5524	12,50	14,00	3/8"-3/4"	2.481
ARYC60G	184	3IVF5525	18,00	20,00	3/8"-3/4"	2.896
ARYC72GEC	184	3IVF6040	24,00	25,00	1/2"-7/8"	3.190
ARYC90GEC	184	3IVF6041	25,00	28,00	1/2"-7/8"	4.338
Novedad ARYC96G	184	3IVF6545	28,00	31,50	1/2"-7/8"	4.919
Unidades interiores de conductos de gran caudal						
Novedad ARYN18G	186	3IVF8500	5,60	6,30	1/4"-1/2"	3.170
Novedad ARYN24G	186	3IVF8501	7,10	8,00	1/4"-1/2"	3.509
Novedad ARYN30G	186	3IVF8502	9,00	10,00	1/4"-1/2"	4.199
Novedad ARYN34G	186	3IVF8503	10,00	11,20	1/4"-1/2"	4.256
Novedad ARYN36G	186	3IVF8504	11,20	12,50	3/8"-5/8"	4.405
Novedad ARYN45G	186	3IVF8505	12,50	14,00	3/8"-5/8"	4.451
Unidades interiores conductos 100% aire exterior						
ARYH54 GTAH	178	3IVF5534	14,00	8,90	3/8"-3/4"	3.134
ARYH72 GTAH	178	3IVF5535	22,40	13,90	3/8"-7/8"	4.055
ARYH96 GTAH	178	3IVF5536	28,00	17,40	3/8"-7/8"	4.691
Unidades interiores suelto-techo						
ABYA12G	190	3IVF3008	3,60	4,00	1/4"-1/2"	1.405
ABYA14G	190	3IVF3009	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.406
ABYA18G	190	3IVF3010	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.596
ABYA24G	190	3IVF3011	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.655
Unidades interiores techo						
ABYA30G	192	3IVF3012	9,00	10,00	3/8"-5/8"	2.155
ABYA36G	192	3IVF3013	11,20	12,50	3/8"-5/8"	2.335
ABYA45G	192	3IVF3014	12,50	14,00	3/8"-5/8"	2.529
ABYA54G	192	3IVF3015	14,00	16,00	3/8"-5/8"	3.022
Unidades interiores mural compacto						
ASYE4G/ASYA4G	194	3IVF2508/ 3IVF2022	1,10	1,30	1/4"-1/2"	887
ASYE7G/ASYA7G	194	3IVF2504/ 3IVF2021	2,20	2,80	1/4"-1/2"	887
ASYE9G/ASYA9G	194	3IVF2505/ 3IVF2018	2,80	3,20	1/4"-1/2"	942
ASYE12G/ASYA12G	194	3IVF2506/ 3IVF2019	3,60	4,10	1/4"-1/2"	951
ASYE14G//ASYA14G	194	3IVF2507/ 3IVF2020	4,50	5,00	3/8"-5/8"	1.001
Unidades interiores V mural						
ASYA18G	196	3IVF2014	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.070
ASYA24G	196	3IVF2015	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.163
ASYA30G	196	3IVF2016	8,00	9,00	3/8"-5/8"	1.398

Sistemas de control y gestión

Modelos		Pág cat. 2016	Código	Referencia	Precio Ref.(€)	
Novedad	Control remoto de grupos	(1)	201	3IVF9000	UTY-CGGY	597
	Panel táctil	(2)	200	3IVF9019	UTY-DGYZ1	5.793
	Control remoto centralizado	(3)	201	3IVF9008	UTY-DCGY	2.055
	Control remoto por cable	(4)	200	3IVF9005	UTY-RNKY	199
	Control remoto por cable multifunción	(16)	200	3IVF9010	UTY-RLKY	272
Novedad	Control remoto por cable táctil	(15)	201	3IVF9041	UTY-RNRYZ1	279
	Control inalámbrico	(5)	201	3IVF9002	UTY-LNHY	102
	Receptor IR conducto	(6)	201	3IVF9036	UTB-YWC	118
	Control simplificado	(7)	201	3IVF9006	UTB-RSKY	236
	Control simplificado (sin selec.modelo func.)	(8)	201	3IVF9004	UTB-RHKY	257
	Control centralizado por PC	(9)	201	3IVF9506	UTY-APGY	11.549
	Control centralizado PC lite	(9)	201	3IVF9014	UTY-ALGY	3.334
	Aplicación ahorro energético		201	3IVF9513	UTY-PEGY	3.500
	Aplicación acceso remoto para lite		201	3IVF9531	UTY-PLGYR1	1.104
	Aplicación reparto de consumos para lite		201	3IVF9532	UTY-PLGYA1	884
	Aplicación ahorro energético para lite		201	3IVF9530	UTY-PLGYE1	1.091
	Software de mantenimiento		202	3IVF9508	UTY-ASGF	1.516
	Herramienta de monitorizacon por web		202	3IVF9509	UTY-AMGF	3.149
	Conversor de red	(10)	204	3IVN9014	UTY-VGGXZ1	867
	Conversor de red lon works	(10)	204	3IVF9504	UTY-VLGY	3.026
Novedad	Conversor de red BACnet		204	3IVF9510	UTY-ABGF	4.371
	Medidor reparto consumo energético		201	3IVN9045	UTY-PTGX	1.199
Novedad	Conversor de red modbus	(17)	205	3IVN9046	UTY-VMGX	1.439
Novedad	Conversor de red (corriente alterna)	(17)	204	3IVN9047	UTY-VTGXV	370
Novedad	Conversor de red (corriente continua)	(18)	204	3IVN9048	UTY-VTGX	235
	Amplificador señal	(10)	205	3IVN9015	UTY-VSGXZ1	752
	Interfaz knx	(11)	205	3IVN9038	FJ-RC-KNX-1	604
	Interfaz-modbus	(12)	205	3IVN9039	FJ-RC-MBS-1	604
	Interfaz wi-f por cable	(13)	205	3NDN0010	FJ-RC-WIFI-1	436
	Interfaz wi-f infrarojos	(13)	205	3NDN0012	IS-RC-WIFI-1	195
	Conmutador de control externo	(14)	202	3IVF9502	UTY-TEKY	182

Kits de conexión externos

Modelos		Pág cat. 2016	Código	Referencia	Precio Ref.(€)	
Novedad	Conector CN 12,22,23	(1)	203	3IVN9052	UTY-XWZXZ7	59
Novedad	Conector CN 48,49,50	(2)	203	3IVN9051	UTY-XWZXZ6	59
Novedad	Conector CR	(3)	203	3IVN9053	UTY-XWZXZ8	59
Novedad	Conector EXT	(4)	203	3IVN9054	UTY-XWZXZ9	59
Novedad	Conector CN 6	(5)	203	3IVN9056	UTY-XWZXZB	59
	Conector EXT B	(6)	203	3IVN9057	UTY-XWZXZC	59
	Conector VC	(7)	203	3IVN9058	UTY-XWZXZD	59
	Conector INT	(8)	203	3IVN9059	UTY-XWZXZE	59
	Separador 3 tubos (< 28 kw)	(9)	207	3IVN9027	UTP-BX090A	184
	Separador 3 tubos (de 28 kw a 56 kw)	(9)	207	3IVN9028	UTP-BX180A	209
	Separador 3 tubos (> 56 kw)	(9)	207	3IVN9029	UTP-BX567A	419
	Separador 2 tubos (< 28 kw)	(9)	207	3IVN9034	UTP-AX090A	124
	Separador 2 tubos (de 28 kw a 56 kw)	(9)	207	3IVN9017	UTP-AX180A	124
	Separador 2 tubos (> 56 kw)	(9)	207	3IVN9018	UTP-AX567A	270

Modelos		Pág cat. 2016	Código	Referencia	Precio Ref.(€)
Colector 3 tubos (de 3-6 salidas) (<28 kw)	(10)	208	3IVN9030	UTP-J0906A	436
Colector 3 tubos (de 3-6 salidas) (de 28 kw a 56 kw)	(10)	208	3IVN9031	UTP-J1806A	476
Ccolector 3 tubos (de 3-8 salidas) (< 28 kw)	(10)	208	3IVN9032	UTP-J0908A	459
Colector 3 tubos (de 3-8 salidas) (de 28 kw a 56 kw)	(10)	208	3IVN9033	UTP-J1808A	491
Colector 2 tubos (de 3-6 salidas) (<28 kw)	(18)	208	3NGG9320	UTR-H0906L	242
Colector 2 tubos (de 3-6 salidas) (de 28 kw a 56 kw)	(10)	208	3NGG9325	UTR-H1806L	242
Colector 2 tubos (de 3-8 salidas) (< 28 kw)	(10)	208	3NGG9330	UTR-H0908L	253
Colector 2 tubos (de 3-8 salidas) (de 28 kw a 56 kw)	(10)	208	3NGG9335	UTR-H1808L	266
Unidad rb simple (hasta 8 kw)	(11)	209	3IVN9022	UTP-RX01AH	1.103
Unidad rb simple (hasta 18 kw)	(11)	209	3IVN9023	UTP-RX01BH	1.260
Unidad rb simple (hasta 28 kw)	(11)	209	3IVN9024	UTP-RXA1CH	2.430
Unidad rb multiple (hasta 56 kw)	(12)	209	3IVN9025	UTP-RX04BH	5.460
Unidad de control dx	(13)	206	3IVN9060	UTY-VDGX	2.099
Unidad de conexión eev (5-8 kw)	(14)	206	3IVN9061	UTP-UVX30A	350
Unidad de conexión eev (10-14 kw)	(15)	206	3IVN9062	UTP-UVX60A	419
Unidad de conexión eev (20-25 kw)	(16)	206	3IVN9063	UTP-UVX90A	471
Unidad de conexión eev (40-50 kw)	(17)	206	3IVN9064	UTP-UVX90Ax2	943
Separador DX	(18)	206	3IVN9035	-	273

Accesorios unidades interiores

Modelos		Pág cat. 2016	Código	Referencia	Precio Ref.(€)	
	Plafón	(1)	175	3IVF4000	UTG-UFYC-W	254
	Acoplamiento tomas de aire exterior	(2)	175	3IVF9012	UTZ-VXAA	481
Novedad	Kit aislante para zona de humedad elevada	(3)	175	3IVN9070	UTZ-KXGC	210
Novedad	Pletina de bloqueo de la vía del aire	(4)	175	3IVN9072	UTR-YDBZ	135
Novedad	Pletina de bloqueo de la vía del aire	(5)	177	3IVN9071	UTR-YDBZ	165
Novedad	Embellededores angulares	(6)	177	3NDN9005	UTG-AKXA-W	210
Novedad	Kit de rejilla automática lisa de difusión de aire direccional	(7)	179	3IVF9519	ARYK 7G-14G	121
Novedad	Kit de rejilla automática lisa de difusión de aire direccional	(7)	179	3IVF9520	ARYK 18G	163
Novedad	Kit de rejilla automática lisa de difusión de aire direccional	(7)	179	3IVF9521	ARYK 24G	195
Novedad	Acople embocadura aire circular	(9)	183	3IVN9066	UTD-RF204	65
Novedad	Acople embocadura aire rectangular	(10)	183	3IVN9067	UTD-SF045T	65
Novedad	Filtro de larga duracion	(11)	183	3IVN9074	UTD-LF25NA	77
	Sensor remoto	(8)	185	3NDN0017	UTY-XSZX	105
Novedad	Filtro de larga duracion	(11)	185	3IVN9049	UTD-LF60KA	94
Novedad	Filtro de larga duracion	(11)	185	3IVN9073	F ACX 72/200	85
Novedad	Filtro de larga duracion	(11)	185	3IVN9065	F ACX 90/250	125
	Bombas de condensados	(12)	193	4JBO0002	UTR-DPB24T	240

Cables de conexión

	Modelos	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Precio Ref.(€)
Novedad	Cable de comunicación VRF 100 mts	209	3IVN9043	AWG22 100	99
Novedad	Cable de comunicación VRF 200 mts	209	3IVN9044	AWG22 200	199

Condiciones de venta

Todas las relaciones comerciales entre EUROFRED, S.A. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entenderán aceptadas por el comprador al cursar un pedido.

A. CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

- A.1. La información que a título orientativo les facilitamos bajo estos conceptos, tanto en precios, modelos, dimensiones, características y especificaciones no nos obliga a mantenerla y puede ser modificada sin previo aviso.
- A.2. Las ofertas están siempre y a todos los efectos condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido. A.3. Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta se considerará nula, salvo nuestra aceptación que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

B. ANULACIÓN DE PEDIDOS

- B.1. Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:
 - Cuando han transcurrido 6 días desde la fecha de recepción por el comprador de nuestra aceptación.
 - Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
 - Cuando tratándose de materiales de fabricación especial ésta se hubiere comenzado o el material no sea de fabricación propia.
- B.2. Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador nos hubiere incumplido total o parcial- mente anteriores contratos.

C. PRECIOS

- C.1. Los precios que figuran en nuestras tarifas son siempre sobre camión o vagón almacén Barcelona u otros almacenes, excluyendo los productos que tengan una condición expresa.
- C.2. Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación. Si el comprador no aceptase el nuevo precio, podrá anular el pedido notificándolo por escrito dentro de los 8 días siguientes a la fecha del aviso. Pasando este plazo se entenderá que acepta plenamente las nuevas condiciones.

D. PLAZOS DE ENTREGA

- D.1. Los plazos de entrega que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.
- D.2. El incumplimiento del plazo de entrega no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.
- D.3. Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán causa justifi- cada para la anulación por el comprador del pedido involuntariamente demorado.

E. FORMA DE ENTREGA

- E.1. Las mercancías se entienden entregadas en nuestros almacenes o depósitos de distribución, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del portador.
- E.2. Salvo pacto contrario, o que señale en las condiciones especiales de cada producto, no asumimos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños y menoscabos producidos durante el transporte sean debidos a caso fortuito o fuerza mayor. El hecho de que contratemos el transporte de las mercancías, y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no supondrá la derogación de la cláusula anterior, ni la aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo.
- E.3. Los pedidos que nos cursen de una cantidad determinada de mercancías podrán cumplimentarse en entregas parciales.
- E.4. Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica.

F. EMBALAJES

- F.1. Nuestras mercancías se expedirán embaladas en la forma usual o que se indique previamente en el correspondiente catálogo. En lo razonadamente posible atenderemos las instrucciones del comprador sobre otras clases o formas de embalaje, que se efectuarán al precio de coste.
- F.2. Salvo aviso en contrario, o que se señale en las condiciones particulares de cada producto, el coste de los embalajes no figura incluido en el precio de las mercancías. Este concepto irá cargado separadamente en nuestras facturas.
- F.3. No se admite la devolución de nuestros embalajes, por ser del tipo no recuperable

G. CONDICIONES DE PAGO

- G.1. El pago del precio de nuestras mercancías debe hacerse al contado en nuestras oficinas de Barcelona salvo que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso hará efectivo en el plazo o plazos estipulados expresamente.
- G.2. Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación ni de la fecha ni del lugar del pago determinado anteriormente.
- G.3. Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías si el comprador no anticipa su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.

H. GARANTÍA CONDICIONES GENERALES

- Para el uso de esta garantía puede ser necesaria la aceptación del defecto por parte de nuestro departamento técnico, debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambios defectuosos al almacén de origen.
- La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.
- No se cubren defectos de funcionamiento, por deficiencias en los suministros de agua, electricidad o de instalación (no cumplimiento de los requisitos especificados en el manual de instalación de los equipos). Por ejemplo: calidad del agua, falta de glicol, purgado de la instalación, sobretensiones, derivaciones eléctricas, modificaciones de maniobra, etc. No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos no suministrados por Eurofred S.A, manejo por parte del usuario o configuración de los equipos, siempre y cuando éstos no sean provocados por un fallo electrónico.
- No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como grúa, andamios... o cualquier otro elemento que el SAT necesite para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en un lugar inaccesible.
- H.1 Garantía equipos marca
- Todos los equipos marca ofertados en el presente catálogo, tienen una garantía de dos años en piezas y mano de obra. El compresor tiene una garantía de 3 años en piezas y 2 años en mano de obra, exceptuando equipos gama VRF (ver condiciones apartado H.1.1). La garantía comprende material, mano de obra y desplazamientos, siempre que la anomalía proceda de un defecto del aparato y no pueda ser atribuible a la instalación. Para hacer frente a la garantía se precisará la factura de compra del aparato del instalador al usuario.
- H.1.1 Garantía equipos marca gama VRF:
- Garantía en piezas y mano de obra durante 2 años. El compresor tiene una garantía de 3 años en piezas y dos años en mano de obra. Esta garantía será vigente a partir de la puesta en marcha por parte de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, siempre y cuando los equipos sean utilizados en condiciones estándar e instalados de acuerdo a la normativa actual vigente.
- H.2 La Garantía no cubre ninguno de los siguientes casos:
- Cualquier manipulación indebida de los parámetros de configuración internos del equipo, así como cualquier manipulación por parte de un Servicio Técnico no autorizado por Eurofred, S.A.
 - No se incluye en el coste de la puesta en marcha la carga de gas adicional en caso de ser necesario para el arranque

- del equipo, éste deberá ser suministrado por el instalador o será facturado a parte por el Servicio Técnico Oficial.
- No se incluye en el coste de la puesta en marcha ni en la garantía cualquier carga de gas adicional que deba realizarse al equipo por motivos de distancias frigoríficas de instalación mal calculadas, fugas en la instalación o cualquier otro problema ajeno a un fallo propio del equipo.

I. RECLAMACIONES

Además de la garantía que cubre nuestros productos, atenderemos las reclamaciones justificadas por error o defecto en la cantidad de los mismos y cualquier incidencia en relación al suministro, embalaje y transporte si nos es advertida dentro de los 6 días siguientes a la recepción de la mercancía, ya que si no consideramos el material conforme y no admitiremos reclamación alguna posterior.

J. DEVOLUCIONES

- J.1. No se aceptarán salvo que expresamente las autoricemos. En todo caso deberá situarse el material franco de portes y gastos. Se abonarán al cliente como máximo el 90% de su valor, para material en perfectas condiciones y con desvaloración superior a juzgar por nuestra sección correspondiente en los demás casos.
- J.2. De su importe se deducirá siempre un 10% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección salvo que se especifique otros porcentajes en las condiciones especiales de venta de cada producto.

K. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

- K.1. Continuará siendo propiedad de esta empresa toda la mercancía que no esté totalmente pagada. K.2. Se enviarán franco portes al almacén que previamente se indicará.

L. IMPUESTOS

Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción o venta de dichos artículos, salvo que su repercusión no esté expresamente prohibida y que tengan por causa el hecho de la venta, serán a cargo del cliente.

M. JURISDICCIÓN

Comprador y vendedor renunciarán a todo otro fuero y jurisdicción y se someten incondicionalmente a los tribunales de Barcelona.