

Immagine	Codice articolo	Nome articolo	Descrizione	HS CODE	Quantità	Wholesale	Tot WHS
	ER18/UBE	Elemento riscaldante con resistenza ceramica 5x 250W, l=1800 mm -	Telaio in acciaio inox AISI 430 spazzolato. Dotato di resistenze in ceramica. Eccellente distribuzione del calore. Installazione semplice. Interruttore on/off 230V.	84198180	1	564,00 €	564,00 €
	TPFR6IA2SBE	Vetrinetta tapas refrigerata con vetro curvo e 1 ripiano in vetro, 6x GN 1/3 h=40 mm -	Interno in acciaio inox AISI 304. Isolamento in poliuretano, senza CFC. Temperatura controllata da termostato elettronico. Illuminazione a LED - IP65. Potenza frigorifera: 207 W (-10°C). Gas refrigerante: R-134A - senza CFC. Vetro frontale curvo temperato da 5 mm di spessore. Porta scorrevole in metacrilato. Ripiano intermedio in vetro da 8 mm di spessore. Adatto a contenitori GN 1/3 x 40h mm. Temperatura di esercizio: +1°C - +5°C (temperatura ambiente: 25°C).	84185019	1	2.052,00 €	2.052,00 €
	HCA0053BE	Tavolo armadiato neutro con porte scorrevoli e alzatina, 1200x600 mm -	Realizzato in acciaio inox AISI 304 e acciaio inox AISI 430. Questo prodotto è realizzato nel rispetto delle norme igieniche, di pulizia e di sicurezza. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con piano in bilaminato. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox AISI 304. Pannelli laterali e ripiano intermedio in acciaio inox. Porte in acciaio inox AISI 304. Alzatine alte 1,5 cm e 10 cm.	94032080	1	1.063,00 €	1.063,00 €
	BCZ0009/SBE	congelatore a pozzo da 314 (258) litri con coperchi scorrevoli in vetro, -14°/-24°C -	Struttura in metallo. Blocco di sicurezza. 4 ruote, 2 con freno. Coperchio in vetro temperato. Termometro digitale. Sistema di drenaggio. 2 cestelli inclusi. Adatto per alimenti congelati e ghiaccio. Dimensioni interne: 915 x 529 x 666 mm	84185011	1	865,00 €	865,00 €
	BMA0013/FGBE	Frigorifero da 400 litri in inox con porta in vetro, 460x485 mm, -2°/+8°C -	Realizzato in acciaio inox all'interno e all'esterno. Angoli arrotondati all'interno. Isolamento in poliuretano. Isolamento da 50 mm. Porta a chiusura automatica. Sistema di raffreddamento ad aria forzata. Sbrinamento automatico. Piedini in acciaio inox e altezza regolabile. Porta in vetro con illuminazione a LED. Dotato di serratura.	84185019	1	2.099,00 €	2.099,00 €
	BMC0012/FNBE	Frigorifero da 350+350 litri inox a 2 temperature GN 2/1, -2°/+8°C -10°/-22°C -	Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304. Angoli arrotondati. Isolamento in poliuretano. Isolamento: 60 mm. Porta autochiudente con guarnizioni magnetiche. Microinterruttore porta. Sistema di controllo elettronico con connessione Wi-Fi. Sbrinamento automatico. Evaporazione automatica. Raffreddamento a convezione. Unità tropicalizzata di serie. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Dotazioni standard: 4 griglie Rilsan GN 2/1, illuminazione a LED, serratura porta.	84181020	1	5.155,00 €	5.155,00 €

	BFD0001/BLBE	Frigovetrina 373 litri con porta in vetro e cass. luminoso, 5 ripiani, +1°/+10°C, nera -	Insegna pubblicitaria illuminata a LED sopra la porta. Illuminazione interna a LED (sopra). Interruttore ventola. Interruttore luce. Termostato meccanico. Termometro digitale. Telaio della porta in plastica. Porta con doppio vetro. Interno termoformato. Maniglia incassata nella porta. 2 piedini regolabili e 2 ruote. 5 ripiani rivestiti in PVC. Raffreddamento ad aria forzata. Isolamento da 45 mm. Porta a chiusura automatica. Nota: le cerniere della porta non sono reversibili.	84185019	3	949,00 €	2.847,00 €
	CS924BE	cappa a parete Snack con illuminazione, 2400x900	Raffreddamento a convezione. Unità tropicalizzata di serie. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza.	84148080	1	1.510,00 €	1.510,00 €
	Z/FVDSC12BE	kit cassetiera "soft self closing" 2x 1/2 per tavoli refrigerati 700mm - linea		84189990	1	575,00 €	575,00 €
	BFD0024BE	Frigovetrina 1140 litri con 2 porte in vetro e cassonetto luminoso, +1°/+10°C - Nera -	Insegna pubblicitaria illuminata a LED sopra la porta. Illuminazione interna a LED (sopra). Interruttore ventola. Interruttore luce. Termostato meccanico. Termometro digitale. Telaio della porta in plastica. Porta con doppio vetro. Interno termoformato. Maniglia incassata nella porta. 2 piedini regolabili e 4 ruote. 4+4 ripiani rivestiti in PVC. Raffreddamento a convezione. Isolamento da 45 mm. Porta autochiudente. Nota: le cerniere della porta non sono reversibili.	84185019	2	2.269,00 €	4.538,00 €
	BMB0014/FBE	Congelatore da 400 litri in inox, 460x485 mm, -10°/-18°C	Realizzato in acciaio inox all'interno e all'esterno. Angoli arrotondati all'interno. Isolamento in poliuretano. Isolamento da 50 mm. Porta a chiusura automatica. Sistema di raffreddamento ad aria forzata. Sbrinamento automatico. Piedini in acciaio inox e altezza regolabile. Dotato di serratura.	84184080	2	2.113,00 €	4.226,00 €
	BMA0200BE	Frigorifero da 700 litri in inox, GN 2/1, -2°/+8°C, isolamento 85 mm -	Interno ed esterno in acciaio inox. Angoli interni arrotondati. Isolamento con poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC. Isolamento: 85 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizioni magnetiche. Interruzione della ventilazione all'apertura della porta. Pannello di controllo elettronico frontale. Raffreddamento ad aria forzata. Monoblocco tropicalizzato rimovibile di serie (temperatura ambiente +43 °C / umidità relativa 65%). Sbrinamento ed evaporazione della condensa completamente automatici. Cerniere delle porte reversibili. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Versione standard: 4 griglie Rilsan GN 2/1, serratura porta. Design a risparmio energetico.	84185019	3	2.582,00 €	7.746,00 €

	BFD0020/SBLBE	Frigovetrina verticale 373 litri con porta in vetro e 5 ripiani, +1°/+10°C - Nero -	Illuminazione interna a LED (sopra). Interruttore ventola. Interruttore luce. Termostato meccanico. Termometro digitale. Telaio della porta in plastica. Porta con doppio vetro. Interno termoformato. Maniglia incassata nella porta. Due piedini regolabili e due ruote. Cinque ripiani rivestiti in PVC. Raffreddamento ad aria forzata. Isolamento da 45 mm. Serratura della porta. Porta a chiusura automatica. Nota: le cerniere della porta non sono invertibili.	84185019	2	940,00 €	1.880,00 €
	STNC36020BE	Tavolo armadiato neutro con cassettiera a destra, senza alzatina, 2000x600		94032080	1	1.877,00 €	1.877,00 €
	HCC1010BE	Armadio pensile con porte battenti e ripiano intermedio, 800x400 mm		94032080	1	504,00 €	504,00 €
	HCB0052BE	Mensola, sovrastruttura singola, fianchi aperti, 1400x300 mm -	Struttura in acciaio inox AISI 430 spazzolato. Da montare autonomamente. Elevata capacità portante.	94032080	1	191,00 €	191,00 €
	BMA0023/TBE	Frigorifero da 600 litri in inox a 2 porte, 0°/+10°C DOMSYSTEM -	Interno ed esterno in acciaio inox, ad eccezione del pavimento esterno, del tetto e della parete posteriore in acciaio zincato. Angoli interni arrotondati. Isolamento con poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC. Spessore isolamento: 60 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizioni magnetiche. Pannello di controllo frontale elettronico con sensore di temperatura NTC. Raffreddamento ad aria ricircolata. Unità monoblocco tropicalizzata rimovibile (temperatura ambiente +43 °C / umidità relativa 65%) con refrigerante R452 di serie. Frigoriferi e congelatori disponibili anche senza unità. Sbrinamento completamente automatico ed evaporazione della condensa. Apertura porta reversibile (porta reversibile) disponibile sui modelli da 600	84185019	1	2.650,00 €	2.650,00 €
	9178CBE	Banco pizza a 3 porte GN 1/1, 8x GN 1/6 h=150 mm, 0°/+8°C -		84185090	1	1.895,00 €	1.895,00 €

0037 	GLA0044BE	lavello armadiato per incasso lavastoviglie porte scorrevoli, 2 vasche DX, 1600x700 mm -	Nota: tutti i lavelli singoli e doppi sono preforati per i rubinetti.	73241000	1	1.376,00 €	1.376,00 €
0041 	BMB0061BE	congelatore da 600 litri in inox, -18°/-22°CDOMSYSTEM -	Interno ed esterno in acciaio inox, ad eccezione del pavimento esterno, del tetto e della parete posteriore, che sono in acciaio zincato. Angoli interni arrotondati. Isolamento con poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC. Spessore isolamento: 60 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizioni magnetiche. Raffreddamento ad aria forzata. Unità monoblocco tropicalizzata rimovibile di serie (temperatura ambiente +43°C / umidità relativa 65%). Sbrinamento ed evaporazione della condensa completamente automatici. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Armadi combinati disponibili solo con evaporatore interno. Congelatori BT: pannello di controllo elettronico con due sonde di temperatura NTC, cavo riscaldante sull'evaporatore, cavo riscaldante per lo scarico della condensa, cavo riscaldante della porta, arresto della ventilazione all'apertura della porta e valvola	84185019	1	2.666,00 €	2.666,00 €
0044 	BGB0300BE	Espositore refrigerato ventilato con 2 ripiani e vetro retto, +0°/+8°C -	Superficie espositiva in acciaio inox AISI 304. Struttura in acciaio inox. Pannello frontale in legno. Piedini in acciaio inox. Isolamento in poliuretano. Isolamento da 50 mm. Due ripiani in vetro. Termostato digitale. Evaporazione automatica. Sbrinamento automatico. Sistema di raffreddamento ventilato. Illuminazione a LED. Ripiani regolabili in altezza.	84185019	1	3.765,00 €	3.765,00 €
0045 	HCC1015BE	armadio pensile con porte scorrevoli e piano intermedio, 1600x400	Struttura portante (pavimento, top, schienale e pannelli laterali) realizzata interamente in acciaio inox AISI 304. Ripiano intermedio regolabile in altezza rinforzato con traverse e longheroni. Ante scorrevoli incluse. Bordi arrotondati.	94032080	2	658,00 €	1.316,00 €
0046 	HCC1017BE	armadio pensile con porte scorrevoli e piano intermedio, 2000x400		94032080	1	736,00 €	736,00 €
0049 	SLA2LD1606BE	lavello armadiato per incasso lavastoviglie con porte scorrevoli, 2 vasche a sinistra, 1600x600 mm -	Nota: tutti i lavelli singoli e doppi sono preforati per i rubinetti.	73241000	1	1.322,00 €	1.322,00 €

	DAA0044BE	cappa a parete cubica con illuminazione a incasso, 1600x1100 mm -	Acciaio inox satinato. Saldatura a punti. Canale di raccolta grassi perimetrale con bordi flangiati per evitare tagli. Filtro a labirinto in acciaio inox AISI 304 (DIN 1.4301). Perdita di carico statica 60 Pa. Rubinetto di scarico grassi.	84149000	1	1.350,00 €	1.350,00 €
	MS74BBE	Base aperta 400 mm -		94032080	2	255,00 €	510,00 €
	HCC1005BE	Armadio pensile con ripiano intermedio, aperto, 1400x400 mm -		94032080	1	516,00 €	516,00 €
	EL304/FBE	Sterminatore di insetti con lampade LED, 2x 8 W, raggio d'azione 100 m² -		85437090	1	157,00 €	157,00 €
	HCB0010BE	assieme ripiano a parete, 2000x300 mm -		94032080	1	288,00 €	288,00 €
	VS9040CPGSBE	Cuocipasta gas, 1 vasca GN 1/1, capacità 1x 40	Pareti laterali, base e schienale in acciaio inox. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 20/10. Camino in ghisa smaltata. Vasca stampata in acciaio inox AISI 316 GN 1/1, capacità 40 litri. Caricamento acqua tramite rubinetto installato sul pannello comandi. Riscaldamento tramite bruciatore in acciaio inox sotto la vasca. Alimentazione gas tramite valvola di sicurezza con termocoppia, bruciatore pilota e dispositivo piezoelettrico per l'accensione automatica del bruciatore. Manopole appositamente progettate impediscono l'ingresso di acqua nel pannello comandi. Cestelli per pasta non inclusi.	84198180	1	3.210,00 €	3.210,00 €

	SHSFR4IBE	Vetrinetta sushi refrigerata con vetro retto, 4x GN 1/3 h=40	Con profili in alluminio nero e base del contenitore in acciaio inox. Vetro curvo temperato con raggio di 20 gradi. Refrigerazione statica. Vaschetta raccogli gocce sull'evaporatore superiore con tubo di scarico. Porte scorrevoli in metacrilato da 3 mm di spessore per una facile pulizia. Adatto a Gastronorm 1/3 H = 40 mm. Contenitore Gastronorm incluso. Illuminazione interna con strisce LED (luce fredda). Controllo della temperatura tramite termostato manuale e termometro digitale.	84185019	1	2.467,00 €	2.467,00 €
	DLP710BE	Lavatoio per pentole con alzatina, senza ripiano inferiore, 1000x700 mm -	Nota: tutti i lavelli singoli e doppi sono preforati per i rubinetti.	73241000	1	1.405,00 €	1.405,00 €
	CAB0099/EBE	Forno pizza elettrico da 2 pizze ø 400 mm, controllo meccanico -	I forni per pizza sono progettati per la cottura ottimale di pizze fresche e surgelate. Grazie alla loro facilità d'uso e alle dimensioni ridotte, i nostri forni sono ideali per l'utilizzo in bar, snack bar, pub e caffetterie. La superficie di cottura è realizzata in mattoni refrattari. Dotati di termometro, timer e illuminazione interna. Lo sportello è in vetro.	84198180	1	1.025,00 €	1.025,00 €
	6060BBE	Base aperta per apparecchiature da banco L=600 mm -		94032080	1	427,00 €	427,00 €
	EEZ0002BE	Banco macchina caffè da 1500x700 mm con cassetto, cassetto battifondi, tramoggia rifiuti, 2 vani -	Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304. Cassetto raccoglifondi. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Cestino per i rifiuti.	94032080	1	2.210,00 €	2.210,00 €
	Z/CSDN6352BE	Base aperta in acciaio preverniciato per forno pizza CAB0013/CD -		84198180	1	1.076,00 €	1.076,00 €

	SM401BE	Frigobar con 2 ripiani, nero, 38 litri -	46	84185019	1	318,00 €	318,00 €
	ACA2022BE	Piano di cottura a gas su base aperta con 4 fuochi (26,0 kW) -	Piano di lavoro in acciaio inox. Bruciatori in ghisa nichelata. L'alimentazione del gas avviene tramite una termocoppia con valvola di sicurezza. I contenitori smaltati sono facilmente rimovibili per la pulizia. Le griglie del piano cottura sono in ghisa smaltata.	84198180	1	1.598,00 €	1.598,00 €
	DTPV714BE	Tavolo preparazione verdure con tagliere e vasca, l=1400 mm -	Realizzato in acciaio inox. Piano di lavoro spesso 1 mm. Tagliere in polietilene spesso 20 mm. Foro da 1/2" per lo scarico. Foro per lo smaltimento dei rifiuti. Piedini regolabili.	94032080	1	1.878,00 €	1.878,00 €
	9702CBE	forno a convezione elettrico, comando manuale, 4x GN 1/1 -	Frigoriferi con esterno bianco, termostato e serratura digitali, interno in ABS. Sistema di evaporazione Roll Bond con raffreddamento ventilato. Ripiani regolabili GN 2/1. Sbrinamento all'apertura della porta. Isolamento da 60 mm. Guarnizione rimovibile. Maniglia lungo il profilo della porta. Piedini regolabili nella parte anteriore e ruote posteriori. Classe energetica: D.	84185019	1	1.160,00 €	1.160,00 €
	VS9080GRLBE	Griglia in pietra lavica gas, zona di cottura in inox, carne/pesce -	Fianchi, base e schienale in acciaio inox. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 20/10. Camino in ghisa smaltata. Bruciatore in acciaio con fiamma pilota e termocoppia di sicurezza. Erogazione del gas controllata da rubinetto con valvola di sicurezza. Griglia in acciaio inox con barre a V. Paraspruzzi su 3 lati in acciaio inox AISI 304. Vassoio raccogli-grasso rimovibile. Le griglie a pietra lavica sono dotate di un sistema di sollevamento meccanico della griglia per un migliore controllo del calore. Manopole appositamente progettate per impedire l'ingresso di acqua nel pannello di controllo.	84198180	1	4.495,00 €	4.495,00 €
	BGA0006/SBE	Congelatore a pozzo da 621 litri con coperchio,	59075	84185011	1	1.129,00 €	1.129,00 €

	BMA0201BE	Frigorifero da 1400 litri in inox, GN 2/1, -2°/+8°C, isolamento 85 mm -	Interno ed esterno in acciaio inox. Angoli interni arrotondati. Isolamento con poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC. Isolamento: 85 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizioni magnetiche. Arresto della ventilazione all'apertura della porta. Pannello di controllo frontale elettronico. Raffreddamento ad aria forzata. Monoblocco tropicalizzato rimovibile di serie (temperatura ambiente +43 °C / umidità relativa 65%). Sbrinamento ed evaporazione della condensa completamente automatici. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Versione standard: 8 ripiani in Rilsan GN 2/1, serratura porta. Design a risparmio energetico.	84185019	1	3.730,00 €	3.730,00 €
	BMB0200BE	Congelatore da 700 litri in inox, GN 2/1, -10°/-22°C, isolamento 85 mm -	Interno ed esterno in acciaio inox. Angoli interni arrotondati. Isolamento con poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC. Isolamento: 85 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizioni magnetiche. Interruzione della ventilazione all'apertura della porta. Pannello di controllo elettronico frontale. Raffreddamento ad aria forzata. Monoblocco tropicalizzato rimovibile di serie (temperatura ambiente +43 °C / umidità relativa 65%). Sbrinamento ed evaporazione della condensa completamente automatici. Cerniere porta reversibili. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Dotazione standard: 3 griglie Rilsan GN 2/1, serratura porta. Design a risparmio energetico.	84184080	1	3.027,00 €	3.027,00 €
	VS9080CFGBE	Cucina a gas su forno a gas statico GN 2/1, 4 bruciatori -		84198180	3	3.810,00 €	11.430,00 €
	VS9080PCGSPBE	Piano di cottura a gas con 4 bruciatori su armadio chiuso, piano stampato -	Piano di lavoro imbutito in acciaio inox AISI 304, spessore 20/10. Bruciatori in ghisa e ottone: uno da 6,0 kW (doppia corona) e tre da 10,0 kW (doppia corona) a tenuta stagna sul piano. Una valvola di sicurezza con termocoppia regola la potenza termica. L'accensione del bruciatore principale avviene tramite bruciatore pilota. Bruciatore pilota in ottone. Griglie in ghisa per pentole e padelle. Manopole appositamente progettate impediscono l'ingresso di acqua nel pannello di controllo.	84198180	1	3.240,00 €	3.240,00 €
	BFD0023BE	Frigovetrina 707 litri, porta in vetro, cassonetto luminoso, 5 ripiani, +1/+10°C, nero -	Insegna pubblicitaria illuminata a LED sopra la porta. Illuminazione interna a LED (sopra). Interruttore ventola. Interruttore luce. Termostato meccanico. Termometro digitale. Telaio della porta in plastica. Porta con doppio vetro. Interno termoformato. Maniglia incassata nella porta. 2 piedini regolabili e 2 ruote. 5 ripiani rivestiti in PVC. Raffreddamento ad aria forzata. Isolamento da 45 mm. Porta a chiusura automatica. Nota: le cerniere della porta non sono reversibili.	84185019	1	1.564,00 €	1.564,00 €
	VS9080CFESBE	Cucina elettrica su forno elettrico statico GN 2/1, 4 piastre quadre in ghisa -	Pannelli laterali, base e schienale in acciaio inox. Piano di lavoro stampato in acciaio inox AISI 304 20/10. Camino in ghisa smaltata. 4 piastre elettriche (300x300 mm, ciascuna da 3,5 kW), dotate di termostato di sicurezza. 6 livelli di potenza per il controllo della temperatura per ogni piastra. Una spia sul pannello comandi indica l'alimentazione e le piastre sono in funzione. Le manopole appositamente progettate impediscono l'ingresso di acqua nel pannello comandi. Forno elettrico statico. Camera di cottura in acciaio inox. Con resistenze superiori e inferiori, controllate indipendentemente. Regolazione della temperatura da 50 °C a 300 °C. Potenza 6 kW	84198180	1	5.350,00 €	5.350,00 €


	ACA2022BE	Piano di cottura a gas su base aperta con 4 fuochi (26,0 kW) -	Piano di lavoro in acciaio inox. Bruciatori in ghisa nichelata. L'alimentazione del gas avviene tramite una termocoppia con valvola di sicurezza. I contenitori smaltati sono facilmente rimovibili per la pulizia. Le griglie del piano cottura sono in ghisa smaltata.	84198180	1	1.598,00 €	1.598,00 €
	HCC0008BE	armadio verticale con porte scorrevoli e 3 ripiani, 2000x600 mm -		94032080	1	2.732,00 €	2.732,00 €
	MS657FRGTBE	Friggitrice a gas da banco 8+8 litri		84198180	1	2.952,00 €	2.952,00 €
	GKZ0001BE	Vasca lavaggio carrellata con rubinetto di scarico 80 litri	La vasca è adatta per la pulizia e il lavaggio di verdure, stoviglie o per il trasporto di liquidi, farina, zucchero, ecc. Dimensioni della vasca: 600 x 500 x 300 mm. Fondo forato, adatto allo scarico. Tappo di scarico incluso. Su quattro ruote.	73101000	1	423,00 €	423,00 €
	ACA2022BE	Piano di cottura a gas su base aperta con 4 fuochi (26,0 kW) -	Piano di lavoro in acciaio inox. Bruciatori in ghisa nichelata. L'alimentazione del gas avviene tramite una termocoppia con valvola di sicurezza. I contenitori smaltati sono facilmente rimovibili per la pulizia. Le griglie del piano cottura sono in ghisa smaltata.	84198180	1	1.598,00 €	1.598,00 €
	MS74FTGTBE	Fry-top a gas da banco, piastra liscia -	Piano liscio, modello da tavolo. Piastra grill in acciaio ST 47 da 12 mm di spessore. Paraspruzzi da 3 mm di spessore. Vassoio raccogli-grasso in acciaio inox sotto il pannello frontale. Superficie di cottura inclinata con drenaggio per una facile manutenzione. Ampia vaschetta raccogli-gocce. Piastre lavorate a macchina. Bruciatori con dispositivi di sicurezza a termocoppia. Isolamento per prevenire surriscaldamenti e dispersioni di energia. Angoli arrotondati per una facile pulizia.	84198180	1	1.266,00 €	1.266,00 €

0002 	BFD0020/SBLGE	Frigovetrina verticale 373 litri con porta in vetro e 5 ripiani, +1/+10°C – colore nero	Illuminazione LED interna (in alto). Interruttore per la ventola e interruttore luce. Termostato meccanico e termometro digitale. Telaio porta in plastica; porta con doppio vetro. Vasca interna termoformata. Maniglia incassata nella porta. 2 piedini regolabili e 2 ruote. 5 ripiani rivestiti in PVC. Refrigerazione ventilata. Isolamento 45 mm. Serratura porta. Porta autochiudente. Nota: il senso di apertura della porta non è reversibile.	84185019	1	€ 940,00	940,00 €
0004 	BNA0227GE	Tavolo refrigerato 1 porta GN 1/1, 2 cassette 1/2, alzatina e cassetto refrigerato, -2/+8°C	Interno ed esterno in acciaio inox con angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano (spessore 50 mm). Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Pannello comandi elettronico frontale. Refrigerazione ventilata. Unità tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C / U.R. 65%). Sbrinamento completamente automatico ed evaporazione dell'acqua di condensa. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Dotazione standard: 1 griglia in Rilsan GN 1/1 per ogni porta, 2 guide a "L" in acciaio inox per ogni porta e un cassetto refrigerato sopra il motore.	84185019	1	€ 2.882,00	2.882,00 €
0005 	1240GGE	Friggitrice elettrica da banco con rubinetto di scarico, capacità olio 8 litri	Friggitrice elettrica da banco, capacità olio 8 litri. Vasca in acciaio inox stampata profonda con rubinetto di scarico fisso. Costruzione in acciaio inox. Resistenze protette, ribaltabili per facilitare la pulizia. Interruttore On/Off, termostato regolabile 50–180°C, termostato di sicurezza a 240°C. Microswitch di sicurezza sulle resistenze. Cestello con manico in plastica termo-isolante.	84198180	1	€ 329,00	329,00 €
0006 	V7040GRACQGE	Griglia elettrica, zona di cottura in inox, carne/pesce	Fianchi, fondo e retro in acciaio inox. Piano di lavoro in AISI 304 sp. 15/10. Camino in ghisa smaltata. Griglia con tondini in acciaio inox. Canalina raccogli-grassi. Paraspruzzi su tre lati in AISI 304 e vaschetta raccogli-grassi estraibile (consigliato riempirla d'acqua per facilitare la pulizia). L'evaporazione dell'acqua mantiene morbide le pietanze grigliate. Resistenze corazzate in Incoloy sotto la griglia di cottura. Manopole a design speciale per evitare l'ingresso d'acqua nel pannello comandi.	84198180	1	€ 2.945,00	2.945,00 €
0007 	FEA0001/EGE	Tagliapane elettrico per fette da 10–80 mm	Realizzato in acciaio inox. Modello da banco.	84388099	1	€ 1.699,00	1.699,00 €
0007 	FEA0001/EGE	Tagliapane elettrico per fette da 10–80 mm	Realizzato in acciaio inox. Modello da banco.	84388099	1	€ 1.699,00	1.699,00 €


	V704FTRECVTGE	Fry-top elettrico versione top, piastra rigata cromata	Fianchi, fondo e retro in acciaio inox. Piano di lavoro in AISI 304 sp. 15/10. Camino in ghisa smaltata. Piastra completamente saldata e sigillata superiormente; superficie di cottura cromata. Superficie inclinata da 10 mm per una facile raccolta dei grassi. Cassetto estraibile per scarico e raccolta grassi. Elementi riscaldanti ad alte prestazioni. Temperatura di cottura controllata da termostato, con termostato di sicurezza. Manopole dal design speciale per evitare l'ingresso di acqua nel pannello comandi.	84198180	1	€ 2.145,00	2.145,00 €
	BC20009/SGE	Congelatore a pozzo da 314 (258) litri con coperchi scorrevoli in vetro, -18°/-24°C	Telaio in metallo. Chiusura di sicurezza. 4 ruote, di cui 2 con freno. Coperchi in vetro temperato. Termometro digitale. Sistema di scarico. 2 cestelli inclusi. Adatto per alimenti congelati e gelato. Dimensioni interne: 915×529×666 mm.	84185011	1	€ 865,00	865,00 €
	PALLADIO350GE	Affettatrice a gravità, lama Ø 350 mm	Linea arrotondata senza spigoli né viti a vista. Perni di scorrimento cromati, temprati e lappati; boccole in ghisa lappate. Protezione antiurto sul carrello in gomma vulcanizzata. Coperchio portasalumi rimovibile. Supporto disco in acciaio inox con serraggio rapido a baionetta; minuteria tutta in acciaio inox. Trasmissione a cinghia con sistema di tenuta. Distanza tra lama e testa 49,5 mm. Carenatura inferiore. Scheda elettronica commutabile 110–220–380 V (monofase/trifase). Affilatore con contenitore di protezione inferiore. Sollevatore lama di serie. Angolo di affilatura 35°. Maniglie in plastica. Pulsanti IP67.	84385000	1	€ 3.005,00	3.005,00 €
	CBO0008/PGE	Impastatrice a spirale su ruote, 48 kg / 60 litri, 2 velocità, con timer	Ideale per pizzeria, pasticceria e panificio. La particolare forma della spirale permette un impasto perfetto in pochi minuti. Vasca, colonna centrale e griglia di protezione in acciaio inox. Trasmissione silenziosa con riduttore in bagno d'olio. Dotata di rompimpasto.	84381090	1	€ 4.488,00	4.488,00 €
	cam. Per 6 gn	Forno elettrico combinato capacità 7 teglie GN1/1, touch control, lavaggio automatico+doccia avvolgibile, sonda al cuore multipunto	Forno professionale per cottura a vapore trivalente linea B .TEK. garantisce l'eccellenza per la vostra cucina.Una perfetta sinergia tra tecnologia all'avanguardia e prestazioni gastronomiche eccezionali. Un design elegante e moderno, ogni dettaglio è stato curato con dedizione per offrire un'esperienza straordinaria, dove creatività e precisione s'incontrano armoniosamente. Dotato di un sofisticato pannello comandi touch offre un'esperienza culinaria intuitiva e versatile. Grazie alle numerose funzioni di programmazione per la cottura, avrete il controllo completo su ogni fase di preparazione, personalizzandolo secondo le diverse esigenze garantendo risultati impeccabili un'unione tra tradizione gastronomica e innovazione tecnologica per trasformare i sogni culinari in		1	€ 7.800,00	7.800,00 €
	angelo po	Forno elettrico combinato capacità 6 teglie GN1/1, touch	l'eccellenza per la vostra cucina.Una perfetta sinergia tra tecnologia all'avanguardia e prestazioni gastronomiche eccezionali. Un design elegante e moderno, ogni dettaglio è stato curato con dedizione per offrire un'esperienza straordinaria, dove creatività e precisione s'incontrano armoniosamente. Dotato di un sofisticato pannello comandi touch offre un'esperienza culinaria intuitiva e versatile. Grazie alle numerose funzioni di programmazione per la cottura,		1	€ 8.900,00	8.900,00 €

	BMA0201U RIP	Frigorifero 1400,litri 2 porte	Descrizione Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 60 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%). Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Con porta reversibile. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza. Dotazione di serie: 6 Griglie Rilsan GN 2/1		1	€ 1.000,00	1.000,00 €
	VS7080BBE		Base aperta larghezza 800 mm per moduli top serie 700. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Attrezzabile con 1 porta a battente. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.		1	€ 295,00	295,00 €
	VS9040BBE	Base aperta 400 mm	Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Su 4 piedini regolabili n altezza.		1	€ 309,00	309,00 €
	4054U	Cuociriso elettrico professionale capacità 10 litri	Esecuzione in acciaio inox, bacinella in alluminio . Manici laterali a tenuta. Spie luminose di cottura e riscaldamento, regolazione per cottura in automatico.		1	€ 315,00	315,00 €
	VS9080PLCPBE	Elemento neutro su vano con porte, 1 cassetto	Elemento neutro con cassetto su vano con porte. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Predisposizione per l'unione di testa. Dotato di cassetto in acciaio inox montato su guide, smontabile per la pulizia e adatto per l'inserimento di bacinelle GN h. 100 mm. Porte stampate con maniglie ergonomiche. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.		1	€ 1.479,00	1.479,00 €
	zanussi 10	forno a vapore elettrico, comando manuale, 10 teglie x GN 1/1	l'eccellenza per la vostra cucina.Una perfetta sinergia tra tecnologia all'avanguardia e prestazioni gastronomiche eccezionali. Un design elegante e moderno, ogni dettaglio è stato curato con dedizione per offrire un'esperienza straordinaria, dove creatività e precisione s'incontrano armoniosamente. Dotato di un sofisticato pannello comandi touch offre un'esperienza culinaria intuitiva e versatile. Grazie alle numerose funzioni di programmazione per la cottura,		1	€ 6.900,00	6.900,00 €

	5656TDBE/N	forno a convezione elettrico, comando manuale, 4x GN 1/1	Interno ed esterno in Acciaio Inox con finiture esterne in Scotch Bright. Camera con angoli arrotondati. Doppio motore e doppia ventola. Sistema di ventilazione interna a diffusione globale. Maniglia con sostegno e tubolare in Acciaio Inox. Timer 60 minuti. Termostato 280°C. Illuminazione interna. Porta fredda con vetri a basso emissivo, vetro interno estraibile. Guide per teglie antiribaltamento estraibili. Guarnizione porta ad incastro. La consegna non include teglie e/ o griglie.		1	€ 1.024,00	1.024,00 €
	AIB0061BE	Forno a gas a convezione 10 GN 1/1 con umidificatore	l'eccellenza per la vostra cucina. Una perfetta sinergia tra tecnologia all'avanguardia e prestazioni gastronomiche eccezionali. Un design elegante e moderno, ogni dettaglio è stato curato con dedizione per offrire un'esperienza straordinaria, dove creatività e precisione s'incontrano armoniosamente. Dotato di un sofisticato pannello comandi touch offre un'esperienza culinaria intuitiva e versatile. Grazie alle numerose funzioni di programmazione per la cottura,		1	€ 6.612,00	6.612,00 €
	6030FREPWBE	friggitrice elettrica da banco, 10 litri - 9 kW	Friggitrice elettrica con piano di lavoro e vasca realizzati in AISI 304 e spessore 10/10. Capacità vasche: 10 L. Rubinetto di scarico posizionato sul cruscotto e di curva, con innesto in sicurezza per l'estrazione dell'olio della vasca. Dotata di resistenze corazzate ribaltabili per una migliore pulizia e regolate da termostato con campo di utilizzo da 100° a 190°. Modelli provvisti di interruttore generale, termostato di sicurezza, e lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento. Prolunga di scarico della vasca in dotazione.		1	€ 1.339,00	1.339,00 €
	V7080FRE10TGE	Friggitrice elettrica da banco, capacità 2x 10 litri	Friggitrice elettrica, 2 vasche capacità 10+10 lt.. Il piano e le vasche realizzati in acciaio inox AISI 304, involucro in acciaio inox AISI 304 di spessore 8/10, rinforzi esterni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata), fondi e parti interne in acciaio, copertura camino in acciaio smaltato. Bacinella per la raccolta dell'olio residuo non inclusa. Resistenze corazzate ribaltabili per la pulizia e regolate da termostato con campo di utilizzo da 100° a 190° C. Interruttore generale, termostato di sicurezza e di lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento. Capacità delle vasche 10+10 lt. Potenza totale 20 kW. Alimentazione elettrica V AC 400+3N 50 Hz.		1	€ 2.930,00	2.930,00 €
	MS66FTGTGE	Fry top a gas da banco, piastra liscia			1	€ 1.475,00	1.475,00 €
	MS78PCEGE	Piano di cottura elettrico su base aperta, 4 piastre tonde	4 piastre riscaldanti, su base aperta. Piastre riscaldanti in ghisa 2xØ185 e 2xØ225. Controllo di cottura regolabile a 6 livelli. L'indicatore luminoso mostra la temperatura richiesta.		1	€ 1.700,00	1.700,00 €

	AHA0013BE	piano di cottura wok a gas da banco, 2 fuochi	Esecuzione in acciaio inox. Struttura robusta con alzatina da 300 mm. Gli spaccafiamma dei bruciatori sono in acciaio inox ed asportabili per una facile pulizia. Sistema di erogazione di un velo d'acqua sul piano di lavoro per evitare che gli oli e i grassi della cottura si depositino sull'acciaio e che facciano dei sedimenti di difficile asportazione. Rubinetti valvolati con fiamma pilota approvati CE. Accensione piezoelettrica. Griglia asportabile con supporto WOK in acciaio inox. Piedini in inox regolabili in altezza.		1	€ 2.287,00	2.287,00 €
	2106GGE	Scalda wüistel con contenitore pyrex e 3 steli scaldapane, capacità 40 wüistel	Scalda wüistel con 3 steli scaldapane, contenitore pyrex, cap. 40 wüistel Esecuzione in acciaio inox. • 3 steli scaldapane in alluminio anodizzato • Termostato limite per il controllo della temperatura. • Regolatore di energia per il controllo dell' intensità di calore dell' acqua. • Contenitore in pyrex con cesto a due scomparti in acciaio inox • Bacinella e coperchio in acciaio inox .		1	€ 324,00	324,00 €
	BKZ0032/TBE	Abbattitore di temperatura 3x GN 2/3, +90°C/-18°C	interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 60 mm. Piano superiore removibile, porta con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello frontale con scheda di controllo elettronica con sonda camera e sonda spillone al cuore. Refrigerazione ventilata con agitatore d'aria. Unità refrigerante facilmente estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%). Vano posteriore apribile e unità asportabile, per una facile manutenzione. Sbrinamento evaporatore a tempo, a fine ciclo, e vaschetta inferiore di contenimento acqua di condensa. Cicli impostabili con sonda al cuore +3°C e -18°C, oppure a tempo.		1	€ 2.828,00	2.828,00 €
	BKZ0021U	Abbattitore e congelatore di temperatura, -18°C 15 kg, +3°C 22 kg, cap. per 5x gn 1/1 o 60x40cm	Abbattimento e surgelazione con sonda spillone o a tempo Pre-raffreddamento : prepara la camera prima di inserire il prodotto Ciclo continuo : permette di effettuare carichi consecutivi Sonda al cuore inclusa Circolazione dell'aria con flusso indiretto sul prodotto Memorizzazione dati e allarmi secondo la normativa HACCP Costruito interamente in acciaio AISI 304 Facile da pulire : angoli arrotondati, pannello frontale incernierato, vani tecnici facilmente accessibili Porta reversibile Evaporatori trattati in cataforesi Ciclo personalizzato : l'utente può impostare fino a 3 fasi di abbattimento e 1 di conservazione personalizzando temperatura, tempo e ventilazione di ogni fase Programma gelato: Consente di lavorare no stop Ciclo di sanificazione del nesce crudo Asciugatura : Previene la formazione di muffe e cattivi odori Possibilità di		1	€ 2.279,00	2.279,00 €
	HAB0007/FXU	Banco bar con spillatore birra, 2 porte e 2 cassette refrigerati e 1 lavabo lato destro	Offre una serie enorme di elementi funzionali e versatili per ottimizzare il lavoro grazie ai lavelli, gocciolatoi, ed agli spazi sottostanti con cassette e sportelli. STRUTTURA dimensioni in mm includono gli zoccoli da 30mm. Sportelli e cassette in acciai		1	€ 4.470,00	4.470,00 €
	BWRU11301/FBE	Box refrigerato per rifiuti capacità per contenitore rifiuti, capacità 120 litri	* Profondità interna: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacità) * 35/40 Kg / m3 Ecologia Friendly HCFC * Isolamento in poliuretano libero * Pannello di controllo digitale * Resistenza elettrica con sbrinamento automatico * Evaporazione speciale dell'acqua * Cerniere speciali e sistema porta * Guarnizione magnetiche e rimovibili per facilitare la pulizia * Temperatura ambiente: + 43°C% 65 Umidità ****GRAFFIATO SOPRA****		1	€ 3.571,00	3.571,00 €

	BMB0002/FGMBE	congelatore da 700 litri in inox con porta in vetro, GN 2/1, -10°/-22°C, 85 mm	Interno ed esterno in acciaio inossidabile. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 85 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Dispositivo fermo ventilazione all'apertura della porta. Pannello di controllo elettronico frontale. Resistenza all'evaporatore. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%). Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza. Dotazione di serie: 4 Griglie Rilsan GN 2/1, illuminazione LED, serratura		1	€ 3.637,00	3.637,00 €
	MR09LCBE	Elemento cassa laterale per banchi refrigerati linea MR09	Laterale cassa, dal design adattabile ad espositori con vetro. Dotazione: Spalle termoformate e coibentate (spessore 40 mm). Top in acciaio inox. Vano a giorno.		1	€ 2.050,00	2.050,00 €
	8568BE	Espositore caldo da banco con portine scorrevoli L=750mm	Espositore caldo. Ideale per l'esposizione di antipasti, stuzzichini, salse ed ingredienti per la preparazione. Temperatura +30°C / +90°C . Controllo meccanico della temperatura . Distribuzione del calore ventilata. Illuminazione a LED. Elementi realizzati in acciaio inox. Abbinabile ai vari contenitori gastronomi, altezza massima bacinelle mm 40.		1	€ 1.339,00	1.339,00 €
	BMC0001/FMBE	frigorifero da 700 litri in inox, GN 2/1, -2°/+8°C, 85 mm isolamento	Interno ed esterno in acciaio inossidabile. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 85 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Dispositivo fermo ventilazione all'apertura della porta. Pannello di controllo elettronico frontale. Resistenza all'evaporatore. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%). Con porta reversibile. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza. Dotazione di serie: 3 Griglie Rilsan GN 2/1, serratura		1	€ 2.496,00	2.496,00 €
	capp 2000 us	Cappa con motore per forni cab0056/cab0060	Cappa aspirante per cucine professionali di ristoranti e alberghi realizzata interamente in acciaio inossidabile. Priva di motore, include una vaschetta di raccolta grassi con valvola sgrassante e 2 filtri inox 490x490x50 mm. Senza retro, per facilitare l'installazione del motore desiderato (non incluso). Modello a parete, facilmente pulibile. Dimensioni: L. 2000 x P. 850 x h. 452 mm Peso: circa 18,30 kg Modello: a parete Senza motore		1	€ 1.600,00	1.600,00 €
	9979CVBE	Vetrina portabacinelle refrigerata 10x GN 1/3 h=150 mm, +2°/+8°C	Corpo esterno e interno in acciaio inox. Refrigerazione statica. Sbrinamento a fermata compressore. Evaporatore in rame a tubo unico senza saldature. Termostato digitale. Piedini regolabili.		1	€ 1.299,00	1.299,00 €

	9969CV/SR	Vetrina portabacinelle refrigerata per ingredienti 3 per bacinelle L. 2000 mm - Cap. 10x GN1/4	Esecuzione in acciaio inox. Coibentazione della vasca realizzata con resine poliuretaniche espanse con densità di 38-42Kg./Mc. Gruppo incorporato facilmente accessibile per le operazioni di pulizia e manutenzione. struttura superiore in vetro temperato per la protezione degli alimenti. Termostato digitale elettronico. Temperatura di esercizio +2/+8°C. Fluido refrigerante R 134 A. Cap. 10 GN1/4 h max 150 mm. Bacinelle GN non incluse.		1	€ 1.450,00	1.450,00 €
	9971BE	vetrinetta refrigerata a 4 piani ø 350 mm, 2°/+10°C	Vetrinetta refrigerata ventilata da banco acciaio inox 18/10. Refrigerazione di tipo ventilato. Sbrinamento temporizzato con vaschetta di raccolta condensa auto-evaporante. Luce interna a LED. I lati espositivi offrono una panoramica di tutti i prodotti esposti pur mantenendo l'efficienza termica data dal vetro camera. Gas refrigerante R134A. Illuminazione interna - Doppio vetro, Ripiani cromati rotatori - Piedini regolabili		1	€ 1.514,00	1.514,00 €
	HCC1011BE	armadio pensile con porte scorrevoli e piano intermedio, 1000x400 mm			1	€ 489,00	489,00 €
	HCC1017BE	armadio pensile con porte scorrevoli e piano intermedio, 2000x400 mm	Pensile con portine scorrevoli. Armadio a parete avente una struttura portante con schiena, ripiano intermedio regolabile, fianchi, cielo, porte scorrevoli tamburate e ripiano inferiore, realizzata in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite e dotata di supporto a muro. Assenza di spigoli vivi.		1	€ 736,00	736,00 €
	DAA0260BE	Cappa a parete Snack con illuminazione LED, 1000x950 mm	Struttura in acciaio inox AISI 430 satinato. Forma inclinata e filtri antigrasso installati con un angolo di 45°. Standard con illuminazione a LED da 5W integrata. Dotato di valvola di scarico grasso. Filtri a labirinto inclusi 400x500 mm.		1	€ 465,00	465,00 €
	GLA0043BE	lavello armadiato per incasso lavastoviglie con porte scorr., 2 v. a sx, 1600x700 mm	lavello armadiato per incasso lavastoviglie con porte scorr., 2 v. a sx, 1600x700 mm		1	€ 1.368,00	1.368,00 €

	GLA0046BE	lavello armadiato per incasso lavastoviglie porte scorrevoli, 2 vasche DX, 2000x700 mm	Nota: tutti i lavelli singoli e doppia vasca sono già dotati di un foro preforato per la rubinetteria.		1	€ 1.563,00	1.563,00 €
	GLA0030BE	lavello armadiato, 2 vasche, gocciolatoio destro, con porte scorrevoli, 1600x700 mm	Lavatoio armadiato con portine Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 satinato scotch brite altezza 40 mm e vasche complete di piletta e troppo pieno. Alzatina H=100 mm ricavata sul piano a raggio 5 mm. Struttura portante con fianchi, porte scorrevoli tamburate e ripiano inferiore posizionato a 150 mm da terra, realizzata in acciaio inox satinato scotch brite, dotata di piedini di livellamento regolabili in acciaio inox/nylon. Assenza di spigoli vivi. Nota: tutti i lavelli singoli e doppia vasca sono già dotati di un foro preforato per la rubinetteria.		1	€ 1.557,00	1.557,00 €
	SL1850100BE	Scaffale in acciaio inox con 4 ripiani, 1000x500x1800 mm	Gamba: Angolare, a cremagliera. Ripiano lisci in acciaio inox: Rinforzo longitudinale al centro del ripiano. Regolabile in altezza su cremagliere.		1	€ 612,00	612,00 €
	HCD0003BE	Scaffale in acciaio inox con 4 ripiani, 2000x500x1800 mm	Gamba: Angolare, a cremagliera. Ripiano lisci in acciaio inox: Rinforzo longitudinale al centro del ripiano. Regolabile in altezza su cremagliere.		1	€ 863,00	863,00 €
	STES70150BE	tavolo armadiato caldo con porte scorrevoli, senza alzatina, 1500x700 mm			1	€ 1.650,00	1.650,00 €
	HCA0079BE	tavolo armadiato caldo passante con porte scorrevoli, 1600x700 mm			1	€ 1.911,00	1.911,00 €

	STNA60130U	Tavolo armadiato neutro con porte battenti e alzatina, 1300x600 mm	Tavolo armadio con porte scorrevoli. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 satinato scotch brite altezza 40 mm con rinforzo interno e tappatura a vista. Alzatina H=100 mm ricavata sul piano a raggio 5 mm. Struttura portante armadiata con schiena, ripiano intermedio regolabile, fianchi, porte scorrevoli tamburate e ripiano inferiore posizionato a 150 mm da terra, realizzata in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite e dotata di piedini di livellamento regolabili in acciaio inox/nylon. Assenza di spigoli vivi.		1	€ 890,00	890,00 €
	HCA0058/UBE	Tavolo armadiato neutro con porte scorrevoli e alzatina, 1000x700 mm	Struttura in acciaio inox AISI 430 satinato. Piano di lavoro rinforzato con MDF (insonorizzato). Piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Il prodotto è realizzato in acciaio inox AISI 304 e acciaio inox AISI 430 e è costruito in conformità alle norme di prodotto relative all'igienicità, alla pulizia ed alla sicurezza. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con pannello bilaminato. Piedini rotondi in acciaio AISI 304 e regolabili. Pannellature e ripiano intermedio in acciaio inox rinforzato. Antine tamburate in acciaio inox AISI 304 Alzatina spessore 1,5 cm e altezza 10 cm.		1	€ 699,00	699,00 €
	STNAC3S6240U	Tavolo armadiato neutro, con cassettera a sinistra, con alzatina	Tavolo armadio con cassettera e porte scorrevoli: piano di lavoro in acciaio inox spessore 10/10 satinato scotch brite altezza 40 mm con rinforzo interno e tappatura a vista. Struttura portante armadiata con schiena, ripiano intermedio regolabile, fianchi, porte scorrevoli tamburate e ripiano inferiore posizionato a 150 mm da terra, realizzata in acciaio inox satinato scotch brite e dotata di piedini di livellamento regolabili in acciaio inox/nylon. Cassettera a 3 cassetti gastronorm realizzata interamente in acciaio inox satinato scotch brite. Assenza di spigoli vivi.		1	€ 2.900,00	2.900,00 €
	HCA0030/UBE	Tavolo da lavoro con ripiano e alzatina, 1400x700 mm	Struttura in acciaio inox AISI 430 satinato. Smontato. Angoli arrotondati con alzatina. Con ripiano inferiore. Regolabile in altezza. Gambe tubulari 40x40 mm. Piano di lavoro rinforzato con MDF (insonorizzato). Possibilità di montaggio cassettera singola/doppia/tripla.		1	€ 411,00	411,00 €
	STLTA7070BE	tavolo da lavoro senza ripiano, con alzatina, 700x700 mm	Il prodotto è realizzato in acciaio inox AISI 304 e acciaio inox AISI 430 e è costruito in conformità alle norme di prodotto relative all'igienicità, alla pulizia ed alla sicurezza. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con pannello bilaminato. Gambe cm 4x4 in acciaio inox AISI 304 con piedi regolabili in ABS. Telaio inferiore in acciaio inox imbullonato. Alzatina spessore 1,5 cm e altezza 10 cm.		1	€ 397,00	397,00 €
	VLD430FBE	Frigovetrina con porta in vetro 400lt, temp. -18°/-22° C, cassonetto luminoso in alto	Vetrina espositiva, temperatura negativa, refrigerazione ventilata, capacità 430 litri. Resistenza anti condensa. Struttura esterna ed interna in lamiera verniciata epossidica bianca. Chiusura porta con ritorno a molla. Porta in doppio vetro. Luce led interna. Pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata. Range di temperatura -18°/-22°C.		2	€ 2.699,00	5.398,00 €

	9974CBE	vetrina refrigerata sottobanco con 1 porta battente in vetro, 128 litri, +1/+10°C			3	€ 899,00	2.697,00 €
	9976CBE	vetrina refrigerata sottobanco con 3 porte battenti in vetro, 312 litri, +1/+10°C			1	€ 1.449,00	1.449,00 €
	FJZ0012/FGE	frullatore a immersione con variante di velocità, asta da 400 mm, 650 W	- Apparecchi per uso professionale - Ideali per pasticcerie, gelaterie, ristoranti, alberghi - Corpo realizzato in plastica con disegno esclusivo - Apparecchio per grandi lavorazioni - Motore ventilato di produzione nazionale - Termica di protezione al motore - Variatore di velocità con interruttore digitale - Impugnatura ergonomica per un maggiore comfort d'utilizzo - Display a cristalli liquidi - Sistema elettronico di stabilizzazione di velocità e potenza SRS - Giunti di connessione in polimero ad alta resistenza - Mescolatore e frusta in acciaio inox - Mescolatore in acciaio inox disponibili 300-400-500 e 600 mm - Innesto mescolatore e frusta a vite - Lame forgiate in acciaio - Campana in acciaio inox - Norme CE - Apparecchio certificato da ente di controllo		1	€ 831,00	831,00 €
	FIG0011/EGE	Segaossa in alluminio anodizzato da banco, nastro l=1800 mm	Nastro: 1800 mm. Altezza utile di taglio: 290 mm. Profondità di taglio utilizzabile: 195 mm. Tavolo di lavoro: 380x545 mm. Arresto di emergenza. Lavorazione dell'acciaio inossidabile.		1	€ 2.289,00	2.289,00 €
	FJZ0012/FGE	TAVOLO ARMADIO CALDO	TAVOLO ARMADIO CALDO 160X70 CM Piano bifronte altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. Struttura portante chiusa con pannelli inox. Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in acciaio inox. Riscaldamento ventilato tramite resistenze corazzate, termostato digitale. Piedi in tubolare di acciaio inox AISI 304 (diametro 50 mm), regolabili di 60 mm.		1	€ 831,00	831,00 €
	FIG0011/EGE	Tavolo da lavoro refrigerato mod. SNACK samaref	Tavolo da lavoro refrigerato mod. SNACK, struttura in acciaio inox 304, pannello comandi inclinato, maniglia a tutta presa, guarnizioni magnetiche estraibili, cremagliere estraibili, griglie in acciaio plastificate, angoli interni arrotondati, fermo porta e richiamo a molla, piedini in acciaio inox 304 regolabili in altezza 140/220 mm. tensione di alimentazione V230/1/50Hz., fluido refrigerante R290		1	€ 2.289,00	2.289,00 €
					128		244.061,00 €